

# תוכן עניינים

42	משטחים להפחתת עייפות		4-7	פסי האטה	
42	שומר חניה		8-9	מראות פנורמיות	
43	ספרי צבע לסימון		10	מעצור חנייה	
43	עמודים לתמרורים		11	קונוסים	
43	מחזירי אור		12-13	עמודים גמישים	
43	מגביל גובה		14-15	עמודי חסימה	
43	סרט סימון		16-17	גדרות ומחסומים	
44	מעבר כבל		18-19	מוצרים לסימון ותיחום מכגעים	
44	כפתורי הרעדה וסימון		20	דוקרנים	
44	שרשרת פלסטיק		21	מפרידי נתיבים	
45	מגיני פינה		22	שלטי LED ונצנצים סולארים	
45	מגן קיר		23	אביזרי חיבור	
45	עמוד תור		23	ניקוי חניונים	
46	שלטי דמות		24	מוצרי סימון ומניעת החלקה	
46	סנדל דנוור		25	מוצרי הנגשה לנכים	
46	סד עצירה מפלסטיק		26-29	ביתני שמירה ושירותים	
46	מקדח לפטישון		30-35	הגנות מפני פגיעת מלגזות	
46	מעמד אזהרה מתקפל		36-37	הגנות בתוך סופרמרקטים	
47-49	תמרורים		38-41	מחברי Interclamp	

# Arbel Strauss

ארבל שטראוס



בארבל שטראוס, הצבנו לעצמנו מטרה להתמחות בהבאת המוצרים החדשים והמעודכנים ביותר בשוק ולתת מענה, יעוץ ופתרונות מלאים בכל תחום בו אנו עוסקים. אנו גאים ברמת הידע וההבנה הגבוהה שלנו בכל מוצר ומוצר, על מנת שנוכל לשרת את לקוחותינו בצורה הטובה ביותר.

כחלק מהרצון העז של החברה לתת את המענה העדכני ביותר ללקוחותינו, אנו מקפידים לבקר בתערוכות ברחבי העולם ולהביא את המוצרים והטכנולוגיות העדכניות ביותר. ארבל שטראוס בע"מ הינה המשווקת הבלעדית בישראל של חברות אירופאיות המובילות בעולם כגון: Evelux, Sabacauch, Slow Stop, Interclamp, Mccue, Arfen, Heskins ועוד...

מלבד המקצועיות והידע שבידנו, מטרתנו היא לפני הכול, לתת את השירות והמבחר הטוב והגדול ביותר, במחירים אטרקטיביים, מהיבואן לצרכן.



נשמח אם תצטרפו לקהל לקוחותינו.  
בברכה,  
עפרי שטראוס ועמרי ארבל.

חברת ארבל-שטראוס בע"מ בבעלותם של עפרי שטראוס ועמרי ארבל הוקמה בשנת 2007. החברה מייבאת, משווקת ומתקינה, אביזרי בטיחות ופתרונות לחניונים, דרכים, משטחי תעשייה, מרכזים לוגיסטיים וכן פתרונות נגישות ומחברים מודולארים.

לחברה, המרכז הלוגיסטי הגדול בתחום וברשותנו המלאי הגדול והמגוון הרחב ביותר בארץ, של מוצרי בטיחות. הכל תחת קורת גג אחת.



מבין מוצרינו ניתן למצוא מגוון רחב של דגמים, גדלים ואיכויות שונות, בהתאם לדרישות הלקוח ובהתאמה לכל כיס.

כחלק מהרצון שלנו לתת ללקוחותינו את השירות בסטנדרטים הגבוהים ביותר, לחברה צוות סוכני שטח המגיעים עד לאתר הלקוח, צוות משרד למתן שירות לקוחות יעיל ואיכותי, מערך לוגיסטי לצורך אספקת הסחורה ביעילות ובמהירות, מהיום למחר וצוות התקנות אחראי ומנוסה להתקנת המוצרים באתר הלקוח.



# פס האטה מפלסטיק 20 קמ"ש

# פס האטה מפלסטיק 10 קמ"ש





3 שנות אחריות

עמיד בכל תנאי מזג אוויר

התקנה קלה ופשוטה

תו תקן TÜV



12103	12102	מק"ט
PPC	PPC	החומר
X	18	עיני חתול
2	12	מספר חורים ליחידה

12101	12100	מק"ט
PPC	PPC	החומר
X	24	עיני חתול
2	12	מספר חורים ליחידה





# פס האטה מפלסטיק 40 קמ"ש




3 שנות אחריות

עמיד בכל תנאי מזג אוויר

התקנה קלה ופשוטה

תו תקן טו



12113	12112	מק"ט
PPC	PPC	החומר
X	4	עיני חתול
2	8	מספר חורים ליחידה




אביזרי חיבור

# פס האטה מגומי

התקנה קלה ופשוטה

גומי ממוחזר



300107	300106	מק"ט
גומי ממוחזר	גומי ממוחזר	החומר
X	X	עיני חתול
2	8	מספר חורים ליחידה



אביזרי חיבור

# פסי האטה - PVC (Heavy Duty) לעומסים קיצוניים




5 שנות אחריות

עמיד בכל תנאי מזג אוויר

התקנה קלה ופשוטה

תו תקן טו




12107	12106	מק"ט
PVC תרכובת	PVC תרכובת	החומר
X	4	עיני חתול
2	8	מספר חורים ליחידה



מודולרי



מחזירי אור



12109	12108	מק"ט
PVC תרכובת	PVC תרכובת	החומר
X	מדבקות זוהרות	עיני חתול
2	8	מספר חורים ליחידה



אביזרי חיבור

# מראות פנורמיות - פוליקרבונט

אחריות לשנה

התקנה קלה ופשוטה



המראה כוללת חבק מתכוונן לעמוד

300103 pkc	300102 pkc	300101 pkc	300100 pkc	מק"ט
1000Ø	800Ø	600Ø	450Ø	קוטר
760 מ"מ	760 מ"מ	480 מ"מ	480 מ"מ	מתאים לעמוד

# מראות כדוריות



300163	300162	מק"ט
900Ø	450Ø	קוטר

# מתאים להתקנה



300202	300202S	מק"ט
800-1000	450-600	מתאים למראה בקוטר



300112S	300112	מק"ט
800-1000	450-600	מתאים למראה בקוטר

# מראות פנורמיות - אקריליק



5 שנות אחריות

עמיד בכל תנאי מזג אוויר

התקנה קלה ופשוטה

תו תקן טו



12227	12229	מק"ט
800Ø	600Ø	קוטר



מתאים להתקנה על קיר

מתאים לעמוד 50Ø-90Ø

ניתן לכיוונו



12246	12265	מק"ט
600x800	400x600	מידה





# קונוסים



אחריות לשנה  
(ללא מחזירי אור)

תו תקן TUV

תקן TS EN13422+A1



**ידית נשיאה**

מק"ט: 126A  
**מתאם להתקנת אביזרים**

מק"ט: 174  
**מתאם לשרשרת**

12332	12337	12325	מק"ט
500	700	900	גובה
PVC	PVC	PVC	החומר
1.2 ק"ג	2.3 ק"ג	3.6 ק"ג	משקל

\* הקונוסים אינם מאושרים ע"י הועדה הבין משרדית להתקני תנועה ובטיחות



152	מק"ט
1.5 מטר	אורך
מוט חיבור בין קונוסים	תיאור

# מעצור חנייה מפלסטיק




3 שנות אחריות

עמיד בכל תנאי מזג אוויר

התקנה קלה ופשוטה

תו תקן TUV



12231	מק"ט
PPC	החומר
5	מספר חורים ליחידה



# מעצור PVC לגלגל



12216	מק"ט
PVC	החומר
3	מספר חורים ליחידה

אחריות לשנה


עמיד בכל תנאי מזג אוויר

התקנה קלה ופשוטה



# עמודים גמישים מוזלים

# עמודים גמישים - פרימיום





12250	12286	12237	12281	12283	מק"ט דגם אקונומי TPU
			12272	12274	מק"ט דגם מוזל
4	3	4	3	3	מספר חורים ליחידה
X	X	✓	✓	✓	מתאם אינטגרלי להתקנת אביזרים

\* המוצרים אינם מאושרים ע"י הועדה הבין משרדית להתקני תנועה ובטיחות



- אחריות לשנה
- עמיד בכל תנאי מזג אוויר
- התקנה קלה ופשוטה
- תו תקן TUV
- עמיד במיוחד



\* המוצרים אינם מאושרים ע"י הועדה הבין משרדית להתקני תנועה ובטיחות








# עמודי חסימה פולימרים

## עמוד שרון



מק"ט 12285 התקנה ביציקת בטון

אחריות לשנה

עיצוב מותאם לעמודי החסימה בישראל

עומד בתנאי תקן הנגישות



מק"ט 12285H אפשרות לחירוף וצביעה




מק"ט: 500315 אפשרות לשליפה מהירה באמצעות מפתח



מאושר ע"י כיבוי אש, לשימוש כעמוד חסימה ברחבות כיבוי אש והצלה



# עמודי חסימה מפלסטיק



12205B	12205	122131	12213	מק"ט
PE	PE	PE	PE	החומר
4	4	4	4	מס' חורים ליחידה



אביזרי חיבור




חור אינטגרלי לשרשרת




מק"ט 102 תוספת מחזיר אור

## עמוד ירון



מק"ט 600001 התקנה עם ברגים  
מק"ט 600005 התקנה ביציקת בטון

# עמודי חסימה מברזל




300176	300134	300220A	300220	300175	300174	מק"ט
ברזל צבוע	ברזל מגולוון	נירוסטה 316	נירוסטה 316	ברזל צבוע	ברזל צבוע	החומר
עם ברגים	עם ברגים	תושבת נשלפת יציקת בטון	יציקת בטון	תושבת נשלפת יציקת בטון	יציקת בטון	התקנה






# מחסום פלסטיק - ניו גרזי




12520	מק"ט
PPC-PVC	חומר
20 ק"ג	משקל

# מחסום פלסטיק




12510	מק"ט
PPC-PVC	חומר
12.5 ק"ג	משקל

- 3 שנות אחריות
- עמיד בכל תנאי מזג אוויר
- יציבות מירבית
- תו תקן TUV




# מחסום פלסטיק מתקפל



12515	מק"ט
-------	------



קליפס חליפי	רגל חליפית	תיאור
192	115	מק"ט





# מוצרים לסימון ותיחום מפגעים



3 שנות אחריות

עמיד בכל תנאי מזג אוויר

קל לאחסנה והובלה


תו תקן TÜV

מתאים לסימון קבוע/זמני

מתאים למוצרים נלווים



12430	מק"ט
בסיס - PVC יצוק עמוד - PPC	החומר
8.5 ק"ג	משקל




12403	12420	12404	מק"ט
בסיס - PP עמוד - PPC	בסיס - PVC יצוק עמוד - PPC	בסיס - PP עמוד - PPC	החומר
4.5 ק"ג	6.5 ק"ג	12 ק"ג	משקל

חור אינטגרלי לשרשרת

תבריג אינטגרלי למוצרים נלווים

משקולת בסיס

מתפרק לצורך אחסנה



12410	12416	12417	מק"ט
12 ק"ג	6.5 ק"ג	12 ק"ג	משקל

\* המוצרים אינם מאושרים ע"י הועדה הבין משרדית להתקני תמועה ובטיחות



תבריג אינטגרלי למוצרים נלווים

ידית נשיאה

משקולת ליציבות מירבית

מתקפל לצורך איחסון



תבריג אינטגרלי למוצרים נלווים

חור אינטגרלי לשרשרת

ניתן לערום

ידית נשיאה




12423	מק"ט
7 ק"ג	משקל

\* המוצרים אינם מאושרים ע"י הועדה הבין משרדית להתקני תמועה ובטיחות

# ספרידי נתיבים



# דוקרן ברזל חד כיווני



אחריות לשנה


עמיד בכל תנאי מזג האוויר

התקנה קלה ופשוטה




מק"ט	12268	12270	12262
החומר	PPC / PU	PPC / PU	PPC
מספר חורים ליחידה	6	6	6

\* המוצרים אינם מאושרים ע"י הועדה הבין משרדית להתקני תנועה ובטיחות




מק"ט	12204	12203	12202
החומר	PPC / PE	PPC / PE	PPC
מספר חורים ליחידה	3	3	3

\* המוצרים אינם מאושרים ע"י הועדה הבין משרדית להתקני תנועה ובטיחות



תיאור	פלטת לנעילת דוקרן	ציר ראשי	סט שיניים	דוקרן ללא קפיצים
מק"ט	300213A	300218	300219	300213
מספר חורים ליחידה	-	-	-	8

אין אחריות על דוקרנים או חלקיהם  
אין אחריות לכל נזק שיגרם לצד ג'  
יש לקרוא באתר הוראות התקנה ותחזוקה



תיאור	ציר ראשי	בורג לציר	סט שיניים	קפיץ	כיפת לנעילת לדוקרן	דוקרן
מק"ט	300146	300143	300145	300121	300211	300111
מספר חורים ליחידה	-	-	-	-	-	8





# אביזרי חיבור



300216	300132	300133	160	300172	12104	מק"ט
קצר 3/8	ארוך 5/16	קצר 5/16	14/70/80	17/3/8/200	18/90/10	מידה
13 מ"מ	11 מ"מ	11 מ"מ	14 מ"מ	17 מ"מ	17 מ"מ	קדח
בטון	בטון	בטון	אספלט/בטון	אספלט/בטון	אספלט/בטון	ייעוד


תיאור: בורג פטנט ייעודי למעצורי חניה מגומי / בורג פטנט קטן להתקנת מוצרי EVELUX / בורג פטנט כללית להתקנה כללית / גימבו לבטון / גימבו לבטון / גימבו לבטון




161	300217	300113S	300113	400109	400110	מק"ט
6/105	6/60	14/250	12/250	8/9.5	12/110	מידה
5-6 מ"מ	6 מ"מ	12-14 מ"מ	11-12 מ"מ	8 מ"מ	12 מ"מ	קדח
אספלט	בטון	אספלט	אספלט	בטון	בטון	ייעוד

תיאור: עוגן חץ 12 מ"מ קצר להתקנה כללית / עוגן חץ 8 מ"מ קצר להתקנה כללית / יתד נעיצה לריתוך לדוקרן / יתד נעיצה לריתוך לדוקרן / יתד נעיצה לריתוך לדוקרן / דיבל דפיקה 60/6 / מסמר להתקנת עיני חתול/ כפתורי הרעדה

# שלטי LED סולארים/חשמליים



- אחריות לשנה
- עמיד בכל תנאי מזג אוויר
- התקנה קלה ופשוטה
- תו תקן TUV
- עיצוב שלטים לפי הזמנה
- יום טעינה = לילה עבודה



11838GV	11838SS	11838CW	מק"ט חשמלי
11844GIVEWAY	11844STOP	11844CROSSWALK	מק"ט סולארי


\* המוצרים אינם מאושרים ע"י הועדה הבין משרדית להתקני תנועה ובטיחות

# ניקוי חניונים




- ניקוי יסודי לחניונים, מפעלים ומבני תעשייה
- שטיפה של מגוון משטחים במכונות רכובות יעודיות
- חידוש וריענון סימונים
- ניקוי חניונים של מבני מגורים
- ניקוי ושטיפת צגרת ספרינקלרים
- שטיפת קירות
- ניקוי ושטיפה בלחץ מים וקיטור
- שאיבת הצפות בגובה אפס

# נצנצים סולארים



11817	11819	11816	11814	מק"ט
360°	360°	זו צדדי	זו צדדי	תיאור

\* המוצרים אינם מאושרים ע"י הועדה הבין משרדית להתקני תנועה ובטיחות



# מוצרי הנגשה לנכים



## משטחי אזהרה



\*בעל מקדם חיכוך R9 / \*מאושר על ידי מכון התקנים

8018W	8018B	8018Y	מק"ט
60X60 ס"מ	60X60 ס"מ	60X60 ס"מ	מידות
פוליאוריטן	פוליאוריטן	פוליאוריטן	חומר

## פסים מובילים



\*בעל מקדם חיכוך R9 / \*מאושר על ידי מכון התקנים

8016W	8016B	8016Y	מק"ט
60X30 ס"מ	60X30 ס"מ	60X30 ס"מ	מידות
פוליאוריטן	פוליאוריטן	פוליאוריטן	חומר



9001	9000	מק"ט
45 ס"מ אורך	30 ס"מ אורך	מידות
פס מוביל מאלומיניום כולל פס ניגודי	פס מוביל מנירוסטה	תיאור


\*מאושר על ידי מכון התקנים

## כפתורי אזהרה



8003A	8003	8002A	8002	מק"ט
כפתור פליז חרוט להדבקה	כפתור פליז חרוט לקידוח ונעיצה	כפתור נירוסטה חרוט להדבקה	כפתור נירוסטה חרוט לקידוח ונעיצה	תיאור

\*מאושר על ידי מכון התקנים



# מוצרי סימון ומניעת החלקה



H-H3403N-GL	H-H3402D-Y/B	H-H3402Y	H-H3402N	מק"ט
-------------	--------------	----------	----------	------

5 ס"מ רוחב, 18.3 מטר אורך בגליל

לשימוש פנימי / חיצוני, בעל דרגת חספוס גבוהה



5002	5001W	5001B	5001	מק"ט
------	-------	-------	------	------

5 ס"מ רוחב, 33 מטר אורך בגליל

לשימוש פנימי / חיצוני, בעל דרגת חספוס גבוהה, חומר עבה, בעל מקדם חיכוך R11 נבדק ואושר ע"י מכון התקנים



10002	10002W	10002B	1002Y5	מק"ט
-------	--------	--------	--------	------

5 ס"מ רוחב, 33 מטר אורך בגליל

לשימוש פנימי / חיצוני, בעל דרגת חספוס גבוהה, חומר עבה, טקסטורה קוביות, בעל מקדם חיכוך R11 נבדק ואושר ע"י מכון התקנים



H-FOSERO	H-H3506X	EN488-100MMX1X17M	EN488-50MMX1X17M	H-H3402NUC-B	6103E	מק"ט
----------	----------	-------------------	------------------	--------------	-------	------

1 ליטר / 1700x10 ס"מ / 1700x5 ס"מ / 1830x5 ס"מ / 1000x5 ס"מ

חולר להדבקה / פריימר / דבק בוטילי / יכולת הידבקות מירבית / סרט סטנדרטי




A-MB-55	A-MB-75-2	מק"ט
פס אלומיניום זוויתי למדרגות	כרפיל אלומיניום למניעת החלקה	תיאור
5.5x3x270 ס"מ	7.5x5.5x270 ס"מ	מידות

## פסי אלומיניום למדרגות




# ביתני שמירה ושירותים


## ביתן שמירה 110X145 ס"מ



## ביתן שמירה 145X145 ס"מ



## ביתן שמירה 145X220 ס"מ



**דלתות**  
דלת אלומיניום עם חלון קבוע



**חלונות**  
חלונות זכוכית עם מסגרת אלומיניום. סורג לחלון קטן/דלת מק"ט H-MEBA67/84CM סורג לחלון גדול מק"ט H-MEBA138/84CM



**אמצעי הרמה**  
אוזניים לחיבור כבלים כ-4 פינות המבנה, הצבה על משטח יציב ומפולס



**חשמל**  
מערכת חשמל תקנית כוללת לוח חשמל, תאורה, שקעי חשמל ותקשורת, הכנה למזגן. מזגן מק"ט 300196



שלד רצפה - כרופיל ו 180x58/50, עובי 1.5 מ"מ מגלון  
שלד גג - כרופיל ו 100x58, עובי 1.5 מ"מ מגלון  
חיפוי רצפה - אצ 2.5 מ"מ המודבק על משטח לוחות צמנט בורד 16 מ"מ  
עומס במשקל שלג - 80 ק"ג למ"ר  
עמידות ברוח - 102 קמ"ש  
עמידות בפיזור משקל רצפה - 200 ק"ג למ"ר



סנדוויץ פאנל בעובי 50 מ"מ  
חיפוי חוץ - יריעת מתכת מגולוונת 0.5 מ"מ, גוון RAL 9002  
חיפויים נוספים בהיקף המבנה - כרופילי פח מגלון מכופף עובי 1.5 מ"מ, צבוע RAL 9002




חיפוי עליון - לוח פאנל מחוזק בכיפוף טרפזי, מחוכה יריעת מתכת מגולוונת בעובי 0.5 מ"מ  
חיפוי תקרה פנים - חיפוי יריעת אצ דקורטיבי קשיח בצבע לבן מרזב היקפי - מי גשמים ינוקזו דרך 4 פינות המבנה במרזב פנימי חבוי



קירות - פוליסטירן בעובי 50 מ"מ,  $k:0.26 \text{ Kcal/m}^2\text{hC}$   
גג - צמר סלעים בעובי 50 מ"מ,  $k:0.68 \text{ Kcal/m}^2\text{hC}$   
רצפה - צמנט בורד 16 מ"מ,  $k:3.85 \text{ Kcal/m}^2\text{hC}$




**תא שירותים יחיד**  
**145X110 ס"מ**



H-EISWC145X110STD

מק"ט


**ביתן שמירה**  
**145X270 ס"מ**



H-EI145X270STD

מק"ט


**תא שירותים כפול**  
**145X220 ס"מ**



H-EIDWC145X220STD

מק"ט


**ביתן שמירה**  
**220X220 ס"מ**



H-EI220X220STD

מק"ט


**תא שירותים לנכים**  
**220X220 ס"מ**



EISWCDI220X220STD

מק"ט

**ביתן שמירה**  
**220X270 ס"מ**




H-EI220X270STD

מק"ט



# הגנה דינאמית מפגיעת חלגות



SLOW STOP BOLLARD



500120	500119	500118	מק"ט
עמוד קומפלט סוג 3	עמוד קומפלט סוג 2	עמוד קומפלט סוג 1	תיאור

\* כולל עמוד בגובה 90 ס"מ וברנים לעיגון



500112	500109	500106	מק"ט סוג 1
500113	500110	500107	מק"ט סוג 2
500114	500111	500108	מק"ט סוג 3



500102	500101	500100	מק"ט
תושבת סוג 3	תושבת סוג 2	תושבת סוג 1	תיאור





500105	500104	500103	מק"ט
מטר אורך צינור 177.8 מ"מ עובי דופן 8 מ"מ	מטר אורך צינור 101.6 מ"מ עובי דופן 6.3 מ"מ	מטר אורך צינור 76.1 מ"מ עובי דופן 5 מ"מ	תיאור







# מעקה הגנה מודולרי

Heavy Duty



# סגן רגל למערכות מידוף


Heavy Duty




מק"ט: M-RG-K-150

# סגן קיר נמוך


Heavy Duty



M-WHB-DEC	M-WHB-JOINER	M-WHB-BR2900	M-WHB-LGL	M-WHB-LGCL	מק"ט
מכסה אלומיניום	מחבר אמצע	פרופיל מגולוון 80X40X4	רגל מרכז	רגל פינתית	תיאור




פלסטיק



M-RACK-GARD-120-RM

90-120 מ"מ





M-RM-K-335-307

60-85 מ"מ

מק"ט



מתאים לרוחב רגל





# מגן ראש מדף - Rack End Protector V2

# מגן קיר - Crash Barrier V2



M-RE-C-LFT-904






M-RE-C-RHT-904

מגן לראש מדף שמאל

מגן לראש מדף ימין


מק"ט

תיאור




M-CB-C-END-904-NC

רגל קצה




M-CB-C-MID-904-NC

רגל אמצע



M-CB-C-CNR-904-NC

רגל פינה





M-CB-C-EXT-307

מעקה

מק"ט

תיאור

## Double Stacked Crash Barrier



M-CB-C-DMID-B

רגל אמצע



M-B-C-DEND-B


רגל קצה

מק"ט









תיאור

# הגנות בתוך סופרמרקטים

מסילת אלומיניום  
מצופה פלסטיק



פלדת אל חלד  
Stainless steel



M- CSRE-A

M- CSRC-A

M- CSL/CSF- 10

M- CSRA- 143

מק"ט

פקק

זווית מתכווננת

רגלית + פלאנגי

מסילת הגנה

תיאור

אלומיניום

אלומיניום

פלדת אל חלד

אלומיניום - פלסטיק

חומר

M- MCCS - 12

M- MCCS - 5

M- MCCS - 25

M- CSSSR - CSF - 10

M- MCCS - TUBE - 2M

מק"ט

פקק

מחבר אמצע

זווית

רגלית + פלאנגי

צינור

תיאור

פלסטיק

פלסטיק

פלדת אל חלד

פלדת אל חלד

פלדת אל חלד

חומר







# Interclamp®

**ציפוי גיליון חם**  
 לפי תקן BS EN ISO 1461:2009 מגן מפני קורוזיה להבטחת עמידות לאורך שנים



**זיהוי**  
 מספר קטלוגי מוטבע ע"ג כל מחבר לזיהוי נוח

**ברגי הידוק אל חלד**  
 ברגי Stainless Steel למניעת חלודה ועמידות מירבית


**מודולריות**  
 מחברי Interclamp משמשים כמערכת מודולרית לבניית כל קונסטרוקציה ביתר קלות

**עמידות בוויברציות**  
 מחברי Interclamp נבדקו ונמצאו עמידים במיוחד גם תחת וויברציות מאסיביות



**תקנים**  
 כל מחברי Interclamp נבחנו ומאושרים בתקן TÜV Rheinland כולל מבחני עומס, וויברציות ועמידות בתנאי מזג אוויר

מידת Interclamp	סוג צינור	קוטר חיצוני במ"מ
A27	3/4"	26.9
B34	1"	33.7
C42	1 1/4"	42.4
D48	1 1/2"	48.3
E60	2"	60.3



**מחברים למאחזי יד**  
**חיבור בקו אפס**

728 C42		729 C42		731 C42		745 C42 D48		746 C42	
747 C42 D48		748 C42		750 C42 C42/D48 D48		751 C42 C42/D48		764** C42	
797 C42		798* PH2		150 B34 C42 D48		764 C42		725 C42	
		799* PH2							





<b>161</b> B34/A27 C42/B34 D48/B34 D48/C42 E60/D48	<b>165</b> B34 C42 D48 E60	<b>166</b> 0-120° B34 C42 D48 E60	<b>167</b> A27 B34 C42 D48 E60	<b>167M</b> A27 B34 C42 D48 E60
<b>168</b> A27 B34 C42 D48 E60	<b>168M</b> A27 B34 C42 D48 E60	<b>169</b> A27 B34 C42 D48 E60	<b>169M</b>	<b>170</b> A27 B34 C42 D48 E60
<b>171</b> A27 B34 C42 D48 E60	<b>172M*</b> C42 D48	<b>173</b> A27 B34 C42 D48 E60	<b>173F</b> A27 B34 C42 D48 E60	<b>173M</b> A27 B34 C42 D48 E60
<b>174</b> D48	<b>174M</b> D48	<b>175</b> D48	<b>175M</b> D48	<b>176</b> A27 B34 C42 D48 E60
<b>179</b> A27 B34 C42 D48 E60	<b>182</b> A27 B34 C42 D48	<b>185</b> 27½° D48	<b>191</b> 27½° D48	<b>192</b> B34 C42 D48
<b>197</b> D48	<b>198</b> B34 C42 D48	<b>199</b> B34 C42 D48	<b>232</b> D48	<b>242</b> C42 D48
<b>245</b> D48	<b>246</b> B34 C42 D48	<b>251</b> 30°- 45° B34 C42 D48	<b>252</b> 11°- 29° D48	<b>253</b> 11°- 29° D48
<b>255</b> 11°- 29° D48	<b>256</b> 11°- 29° D48	<b>300*</b> AB CDE  Hex	<b>302</b> 	<b>303*</b> AB CDE  Security
<b>310</b>	<b>333</b> Aluminium A27 B34 C42 D48 E60	<b>390</b> 400ml 	<b>392</b> D48 900mm D48 1800mm 	<b>394</b> 

<b>101</b> A27 B34 C42 D48 E60	<b>101</b> C42/B34 D48/B34 D48/C42 E60/D48 B34/C42 C42/D48	<b>104</b> A27 B34 C42 D48 E60	<b>116</b> A27 B34 C42 D48 E60	<b>117X</b> D48 Retro-Fit
<b>117X</b> D48 Retro-Fit	<b>117Y</b> D48 Retro-Fit	<b>117Y</b> D48 Retro-Fit	<b>117Y</b> D48 Retro-Fit	<b>119</b> A27 B34 C42 D48 E60
<b>119</b> C42/D48	<b>123</b> 40°- 70° B34 C42 D48	<b>124</b> 15°- 60° B34 C42 D48	<b>125</b> A27 B34 C42 D48 E60	<b>125</b> D48/C42
<b>127</b> 30°- 45° B34 C42 D48	<b>128</b> A27 B34 C42 D48 E60	<b>129</b> 30°- 60° A27 B34 C42 D48	<b>130</b> 30°- 45° B34 C42 D48	<b>131</b> A27 B34 C42 D48 E60
<b>132</b> A27 B34 C42 D48 E60	<b>133</b> Plastic A27 B34 C42 D48 E60	<b>134</b> B34 C42 D48	<b>135</b> A27 B34 C42 D48 E60	<b>135Y</b> D48
<b>136</b> C42 D48	<b>137</b> D48	<b>138</b> A27 B34 C42 D48	<b>140</b> A27 B34 C42 D48	<b>143</b> A27 B34 C42 D48
<b>144</b> B34 C42 D48	<b>145</b> B34 C42 D48	<b>146</b> B34 C42 D48	<b>147</b> B34 C42 D48	<b>148*</b> A27 B34 C42 D48 E60
<b>149</b> A27 B34 C42 D48 E60	<b>150</b> B34 C42 D48	<b>152</b> 0°- 11° B34 C42 D48	<b>153</b> 0°- 11° B34 C42 D48	<b>154</b> 0°- 11° B34 C42 D48
<b>155</b> 0°- 11° B34 C42 D48	<b>156</b> 0°- 11° B34 C42 D48	<b>158</b> A27 B34 C42 D48 E60	<b>160</b> A27 B34 C42 D48 E60	<b>161</b> A27 B34 C42 D48 E60



# מוצרים נוספים

## ספריי צבע לסימון



20604

מכונת סימון להתזת ספריי קווים ישרים



20608

מכונת סימון להתזת ספריי רדיוסים ומעגלים



20746

ספריי צהוב



20742

ספריי לבן

מק"ט  
תיאור

## עמודים לתמרורים



300123

עמוד ברזל מגולוון להתקנה ביציקת בטון



300124

עמוד ברזל מגולוון כולל פלטה להתקנה על משטחים מרוצפים



מחיר לרוב

300122D

מערכת חיבור דגל



300122

מערכת חיבור לתמרור

מק"ט 3 צול  
מק"ט 2.5 צול

תיאור

## מחזירי אור



5122

מ"מ 10x1000



5121

מ"מ 5x1000



רב עוצמה

003

מ"מ 5x3000



רב עוצמה

001

מ"מ 5x3000



רב עוצמה

007

מ"מ 5x3000

\* אסור לשימוש על כלי רכב

## סרט סימון



300160

70 מ"מ רוחב בגליל באורך 200 מטר

מק"ט  
מידות

## מגביל גובה



300180 / 300181

מ"מ 3 x 12 x 300 / 600

אלומיניום - מחזיר אור - צהוב שחור


מק"ט  
מידות  
חומר

# משטחים להפחתת עייפות

משטחים ארגונומיים, אידיאליים להצבה בכל מקום בו עובדים בעמידה זמן ממושך. שימוש במשטחים מגביר את זרימת הדם בגוף, מפחית עייפות, בעיות אורתופדיות ומעלה את תפוקת העובדים. מתאים לעבודה בסביבה קשה כגון: סביבה רטובה, משטחים שומניים, סביבת עבודה אגרסיבית לרבות מוסכים ומסגריות.



מגביר אחיזה ומונע החלקה.



שוליים משופעים, לחיבור חלק עם הרצפה.

E-6090EN

מק"ט

60x90 ס"מ

מידות

ERGOMAT NITRIL

דגם

Virgin nitrile rubber

חומר גלם

3 שנים

אחריות

# שומר חניה



אביזרי חיבור


300110

מק"ט


6

מספר חורים ליחידה

הערות: מסופק עם מנעול ואביזרים לעיגון לריצפה




מעבר כבל



12298	מק"ט
PPC	החומר
2	מספר חורים ליחידה

כפתורי הרעדה וסימון



12006	מק"ט	12004	מק"ט
PPC	החומר	PPC	החומר
2	מספר חורים ליחידה	4	מספר חורים ליחידה





\* המוצרים אינם מאושרים ע"י הועדה הבין משרדית להתקני תנועה ובטיחות

שרשרת פלסטיק



128	מק"ט	כמות בחבילה
25 מטר		

מגיני פינה




E-EBSRA	E-EBRRA	12294	12292	מק"ט
-	-	PVC	PPC+PVC	החומר
-	-	6	6	מספר חורים ליחידה

מגן קיר



A-RG001	A-RG150	מק"ט
סופית למגן קיר מגומי	מגן קיר מגומי	תיאור
	15X200X3000	מידות בס"מ

עמוד תור




122	מק"ט	אורך רצועה
1.6 מטר		




# תמרורים

## תמרורי אזהרה והתראה



## תמרורי הוריה



## תמרורי זכות קדימה




## שלטי דמות צורניים



מק"ט 300503 300502 300501 300500

\*אינו מומלץ ע"י משרד התחבורה

## סד עצירה מפלסטיק



מק"ט 300203

## סנדל דנור



מק"ט 300212 גלגל קטן  
מק"ט 300212B גלגל גדול

## מעמד אזהרה מתקפל



מק"ט 108

## מקדח לפטישון




מק"ט 950  
מידות 150x17




# תמרורים


## תמרורי איסורים והגבלות




## תמרורי מודיעין והדרכה



## תמרורי תחבורה ציבורית



## תמרורי סימון על פני הדרך



## תמרורים באתר עבודה

