

תוכן עניינים

43	שומר חניה		4-7	פסי האטה	
44	מתקן לאופניים		8-9	מראות פנורמיות	
44	כפתורי הרעדה וסימון		10	מעצור חניה	
44	מגביל גובה		11	קונוסים	
45	ספרי צבע לסימון		12-13	עמודים גמישים	
45	עמודים לתמרורים		14-15	עמודי חסימה	
45	מחזירי אור		16-17	גדרות ומחסומים	
45	סרט סימון		18-19	מוצרים לסימון ותיחום מפגעים	
45	שרשרת פלסטיק		20	דוקרנים	
46	מעבר כבל		21	מפרידי נתיבים	
46	מגיני פינה		22	שלטי LED ונצנצים סולארים	
47	מגיני קיר		23	אביזרי חיבור	
47	עמוד תור		23	ניקוי חניונים	
48	שלטי דמות		24-25	מוצרים למניעת החלקה	
48	סנדל דנור		26-27	מוצרי נגישות	
48	סד עצירה מפלסטיק		28-31	ביתני שמירה ושירותים	
48	מקדח לפטישון		32-35	מחברי Interclamp	
48	מעמד אזהרה מתקפל		36-37	פתרונות גמר	
49-51	תמרורים		38-42	הגנות מפני פגיעת מלגזות	

Arbel Strauss

ארבל שטראוס



בארבל שטראוס, הצבנו לעצמנו מטרה להתמחות בהבאת המוצרים החדשים והמעודכנים ביותר בשוק ולתת מענה, יעוץ ופתרונות מלאים בכל תחום בו אנו עוסקים. אנו גאים ברמת הידע וההבנה הגבוהה שלנו בכל מוצר ומוצר, על מנת שנוכל לשרת את לקוחותינו בצורה הטובה ביותר.

כחלק מהרצון העז של החברה לתת את המענה העדכני ביותר ללקוחותינו, אנו מקפידים לבקר בתערוכות ברחבי העולם ולהביא את המוצרים והטכנולוגיות העדכניות ביותר. ארבל שטראוס בע"מ הינה המשווקת הבלעדית בישראל של חברות אירופאיות המובילות בעולם כגון: Evelux, Sabacauchos, Slow Stop, Interclamp, Mccue, Arfen, Heskings

מלבד המקצועיות והידע שבידנו, מטרתנו היא לפני הכול, לתת את השירות והמבחר הטוב והגדול ביותר, במחירים אטרקטיביים, מהיבואן לצרכן.

נשמח אם תצטרפו לקהל לקוחותינו.

בברכה,

עפרי שטראוס ועמרי ארבל.

חברת ארבל-שטראוס בע"מ בבעלותם של עפרי שטראוס ועמרי ארבל הוקמה בשנת 2007. החברה מייבאת, משווקת ומתקינה, אביזרי בטיחות ופתרונות לחניונים, דרכים, משטחי תעשייה, מרכזים לוגיסטיים וכן פתרונות נגישות ומחברים מודולארים.



לחברה, המרכז הלוגיסטי הגדול בתחום וברשותנו המלאי הגדול והמגוון הרחב ביותר בארץ, של מוצרי בטיחות. הכל תחת קורת גג אחת.

מבין מוצרינו ניתן למצוא מגוון רחב של דגמים, גדלים ואיכויות שונות, בהתאם לדרישות הלקוח ובהתאמה לכל כיס.

כחלק מהרצון שלנו לתת ללקוחותינו את השירות בסטנדרטים הגבוהים ביותר, לחברה צוות סוכני שטח המגיעים עד לאתר הלקוח, צוות משרד למתן שירות לקוחות יעיל ואיכותי, מערך לוגיסטי לצורך אספקת הסחורה ביעילות ובמהירות, מהיום למחר וצוות התקנות אחראי ומנוסה להתקנת המוצרים באתר הלקוח.



פס האטה מפלסטיק 20 קמ"ש






12103	12102	מק"ט
PPC	PPC	החומר
X	18	עיני חתול
2	12	מספר חורים ליחידה

פס האטה מפלסטיק 50 קמ"ש




- 3 שנות אחריות
- עמיד בכל תנאי מזג אוויר
- התקנה קלה ופשוטה




12101	12100	מק"ט
PPC	PPC	החומר
X	24	עיני חתול
2	12	מספר חורים ליחידה



פס האטה מפלסטיק 40 קמ"ש




- 3 שנות אחריות
- עמיד בכל תנאי מזג אוויר
- התקנה קלה ופשוטה



12113	12112	מק"ט
PPC	PPC	החומר
X	4	עיני חתול
2	8	מספר חורים ליחידה

פסי האטה - PVC (Heavy Duty) לעומסים קיצוניים



- 5 שנות אחריות
- עמיד בכל תנאי מזג אוויר
- התקנה קלה ופשוטה




12107	12106	מק"ט
תרכובת PVC	תרכובת PVC	החומר
X	4	עיני חתול
2	8	מספר חורים ליחידה




פס האטה סגומי

- התקנה קלה ופשוטה
- גומי ממוחזר



300107	300106	מק"ט
גומי ממוחזר	גומי ממוחזר	החומר
X	X	עיני חתול
2	8	מספר חורים ליחידה



12109	12108	מק"ט
תרכובת PVC	תרכובת PVC	החומר
X	מדבקות זוהרות	עיני חתול
2	8	מספר חורים ליחידה



מראות פנורמיות - פוליקרבונט

אחריות לשנה

התקנה קלה ופשוטה

המראה כוללת חבק מתכוונן לעמוד



300103 pkc	300102 pkc	300101 pkc	300100 pkc	מק"ט
1000Ø	800Ø	600Ø	450Ø	קוטר
76Ø	76Ø	48Ø	48Ø	מתאים לעמוד

מראות לשימוש פנים



300101 PKC-B	300163	300162	מק"ט
600Ø	900Ø	450Ø	קוטר

מתאמים להתקנה



300202	300202S	מק"ט
800-1000	450-600	מתאים למראה בקוטר



300112S	300112	מק"ט
800-1000	450-600	מתאים למראה בקוטר

מראות פנורמיות - אקריליק



12227	12229	מק"ט
800Ø	600Ø	קוטר



12246	12265	מק"ט
600x800	400x600	מידה



5 שנות אחריות

עמיד בכל תנאי מזג אוויר

התקנה קלה ופשוטה

מתאים להתקנה על קיר

מתאים לעמוד 50Ø-90Ø

ניתן לכיוונון



קונוסים



אחריות לשנה
(ללא מחזירי אור)

תו תקן TUV

תקן TS EN13422+A1



12332	12337	12325	מק"ט
500	700	900	גובה
PVC	PVC	PVC	החומר
1.2 ק"ג	2.3 ק"ג	3.6 ק"ג	משקל

* הקונוסים אינם מאושרים ע"י הועדה הבין משרדית להתקני תנועה ובטיחות



152	מק"ט
1.5 מטר	אורך
מוט חיבור בין קונוסים	תיאור

ידית נשיאה

מק"ט: 126A

מתאם להתקנת אביזרים


מק"ט: 174

מתאם לשרשרת

מק"ט: 190A


משקולת לקונוס 12325

מעצור חנייה מפלסטיק



12231	מק"ט
PPC	החומר
5	מספר חורים ליחידה

מעצור PVC לגלגל




12216	מק"ט
PVC	החומר
3	מספר חורים ליחידה




- 3 שנות אחריות
- עמיד בכל תנאי מזג אוויר
- התקנה קלה ופשוטה



- אחריות לשנה
- עמיד בכל תנאי מזג אוויר
- התקנה קלה ופשוטה



עמודים גמישים מוזלים



12250	12286	12237	12281	12283	מק"ט דגם אקונומי TPU
			12272	12274	מק"ט דגם מוזל
4	3	4	3	3	מספר חורים ליחידה
X	X	✓	✓	✓	מתאם אינטגרלי להתקנת אביזרים

* המוצרים אינם מאושרים ע"י הועדה הבין משרדית להתקני תנועה ובטיחות



עמודים גמישים - פרימיום



12286UBR	12214	12212	12211	מק"ט
3	3	3	3	מספר חורים ליחידה

* המוצרים אינם מאושרים ע"י הועדה הבין משרדית להתקני תנועה ובטיחות



- אחריות לשנה
- עמיד בכל תנאי מזג אוויר
- התקנה קלה ופשוטה
- עמיד במיוחד



עמודי חסימה פולימרים - שרון




עמודי חסימה מפלסטיק




אחריות לשנה

עיצוב מותאם לעמודי החסימה בישראל

עומד בתנאי תקן הנגישות



מאושר ע"י כיבוי אש, לשימוש כעמוד חסימה ברחבות כיבוי אש והצלה



12205B	12205	122131	12213	מק"ט
PE	PE	PE	PE	החומר
4	4	4	4	מס' חורים ליחידה



אביזרי חיבור


חור אינטגרלי לשרשרת



תוספת מחזיר אור



עמודי חסימה מברזל




300176	300134	300175	300174	מק"ט
ברזל צבוע	ברזל מגולוון	ברזל צבוע	ברזל צבוע	החומר
עם ברגים	עם ברגים	תושבת נשלפת יציקת בטון	יציקת בטון	התקנה



12285CH	12285HJ	12285B	12285	מק"ט
ניקל דמוי נירוסטה מבריק	RAL 7039/35	RAL7037	RAL7037	גוון
	ביציקת בטון			התקנה




מחסום פלסטיק - ניו גרזי



12520	מק"ט
PPC-PVC	חומר
20 ק"ג	משקל

מחסום פלסטיק




12510	מק"ט
PPC-PVC	חומר
12.5 ק"ג	משקל


- 3 שנות אחריות
- עמיד בכל תנאי מזג אוויר
- יציבות מירבית



מחסום פלסטיק מתקפל



12515	מק"ט
-------	------




קליפס חליפי	רגל חליפית	תיאור
192	115	מק"ט



מוצרים לסימון ותיחום ספגעים



- 3 שנות אחריות
- עמיד בכל תנאי מזג אוויר
- קל לאחסנה והובלה
- מתאים לסימון קבוע / זמני
- מתאים למוצרים נלווים




12410	12416	12417	מק"ט
12 ק"ג	6.5 ק"ג	12 ק"ג	משקל


* המוצרים אינם מאושרים ע"י הועדה הבין משרדית להתקני תמועה ובטיחות



תבריג אינטגרלי למוצרים נלווים | ידית נשיאה | משקולת ליציבות מירבית | מתקפל לצורך איחסון



12430	מק"ט
בסיס - PVC יצוק עמוד - PPC	החומר
8.5 ק"ג	משקל



12403	12420	12404	מק"ט
בסיס - PP עמוד - PPC	בסיס - PVC יצוק עמוד - PPC	בסיס - PP עמוד - PPC	החומר
4.5 ק"ג	6.5 ק"ג	12 ק"ג	משקל



חור אינטגרלי לשרשרת | תבריג אינטגרלי למוצרים נלווים | משקולת בסיס | מתפרק לצורך אחסנה




12423	מק"ט
7 ק"ג	משקל

* המוצרים אינם מאושרים ע"י הועדה הבין משרדית להתקני תמועה ובטיחות

ספרידי נתיבים

דוקרן ברזל חד כיווני



אחריות לשנה



עמיד בכל תנאי מזג האוויר

התקנה קלה ופשוטה

אין אחריות על דוקרנים או חלקיהם


אין אחריות לכל נזק שיגרם לצד ג'

יש לקרוא באתר הוראות התקנה ותחזוקה





מק"ט	12268	12270	12262
החומר	PPC / PU	PPC / PU	PPC
מספר חורים ליחידה	6	6	6

* המוצרים אינם מאושרים ע"י הועדה הבין משרדית להתקני תנועה ובטיחות




מק"ט	12204	12203	12202
החומר	PPC / PE	PPC / PE	PPC
מספר חורים ליחידה	3	3	3

* המוצרים אינם מאושרים ע"י הועדה הבין משרדית להתקני תנועה ובטיחות



תיאור	פלטת לנעילת דוקרן	ציר ראשי	סט שיניים	דוקרן ללא קפיצים
מק"ט	300213A	300218	300219	300213
מספר חורים ליחידה	-	-	-	8

מק"ט 3001135
אביזרי חיבור



תיאור	ציר ראשי	בורג לציר	סט שיניים	קפיץ	כיפת לנעילת לדוקרן	דוקרן
מק"ט	300146	300143	300145	300121	300211	300111
מספר חורים ליחידה	-	-	-	-	-	8

מק"ט 300111x2
אפשרות להוספת קפיצים כפולים

מק"ט 300113
אביזרי חיבור

אביזרי חיבור


						מק"ט
300216	300132	300133	160	300172	12104	
3/8 קצר	5/16 ארוך	5/16 קצר	14/70/80	17/3/8/200	18/90/10	מידה
13 מ"מ	11 מ"מ	11 מ"מ	14 מ"מ	17 מ"מ	17 מ"מ	קדח
בטון	בטון	בטון	אספלט/בטון	אספלט/בטון	אספלט/בטון	ייעוד
גימבו לבטון	גימבו לבטון	גימבו לבטון	בורג פטנט קטן להתקנת מוצרי EVELUX	בורג פטנט ייעודי למעצורי חניה מגומי	בורג פטנט להתקנה כללית	תיאור
						מק"ט
161	300217	300113S	300113	400109	400110	
6/105	6/60	14/250	12/250	8/9.5	12/110	מידה
5-6 מ"מ	6 מ"מ	12-14 מ"מ	11-12 מ"מ	8 מ"מ	12 מ"מ	קדח
אספלט	בטון	אספלט	אספלט	בטון	בטון	ייעוד
מסמר להתקנת עיני חתול/כפתורי הרעדה	דיבל דפיקה 60/6	יתד נעיצה לריתוך לדוקרן מאסיבי	יתד נעיצה לריתוך לדוקרן	עוגן חץ 8 מ"מ קצר להתקנה כללית	עוגן חץ 12 מ"מ קצר להתקנה כללית	תיאור

ניקוי חניונים


- ניקוי יסודי לחניונים, מפעלים ומבני תעשייה
- שטיפה של מגוון משטחים במכונות רכובות יעודיות
- חידוש וריענון סימונים
- ניקוי חניונים של מבני מגורים
- ניקוי ושטיפת צנרת ספרינקלרים
- שטיפת קירות
- ניקוי ושטיפה בלחץ מים וקיטור
- שאיבת הצפות בגובה אפס

מעל 15 שנות ניסיון!

שלטי LED סולארים/חשמליים




- אחריות לשנה
- עמיד בכל תנאי מזג אוויר
- התקנה קלה ופשוטה
- עיצוב שלטים לפי הזמנה
- יום טעינה = לילה עבודה



11838GV	11838SS	11838CW	מק"ט חשמלי
11844GIVEWAY	11844STOP	11844CROSSWALK	מק"ט סולארי

* המוצרים אינם מאושרים ע"י הועדה הבין משרדית להתקני תנועה ובטיחות

נצנצים סולארים





11817	11819	11816	11814	מק"ט
360°	360°	זו צדדי	זו צדדי	תיאור

* המוצרים אינם מאושרים ע"י הועדה הבין משרדית להתקני תנועה ובטיחות


מוצרים למניעת החלקה



H-FOSERO	H-H3506X	EN488-100MMX1X17M	EN488-50MMX1X17M	מק"ט
רולר להידוק	1 ליטר	10 ס"מ רוחב, 17 מטר אורך בגליל	5 ס"מ רוחב, 17 מטר אורך בגליל	מידות
	פריימר	דבק בוטילי	דבק בוטילי	תיאור



A-MB-75-2	A-MB-55	מק"ט
75x55x2700	55x31x2700	מידות
פרופיל אלומיניום למדרגות כולל פס ניגודי שחור	פרופיל אלומיניום למדרגות כולל פס ניגודי שחור	תיאור




A-MB-55-1	מק"ט
פרופיל אלומיניום למדרגות	תיאור
55x30x2770	מידות



H-H3402Y	H-H3402N	H-H3402NUC-B	מק"ט
5 ס"מ רוחב, 18.3 מטר אורך בגליל			מידות
שימוש פנימי / חיצוני, בעל דרגת חספוס גבוהה. מקדם חיכוך R11 נבדק ואושר ע"י מכון התקנים			



H-H3403N-GL	H-H3402D-Y/B	H-3401-W	מק"ט
5 ס"מ רוחב, 18.3 מטר אורך בגליל			מידות
שימוש פנימי / חיצוני, בעל דרגת חספוס גבוהה. מקדם חיכוך R11 נבדק ואושר ע"י מכון התקנים			



H-H100-3402NUC-B	H-H100-3402Y	מק"ט	1002W	1002Y5	מק"ט
10 ס"מ רוחב, 18.3 מטר אורך בגליל		מידות	5 ס"מ רוחב, 33 מטר אורך בגליל		
שימוש פנימי / חיצוני, בעל דרגת חספוס גבוהה. מקדם חיכוך R11 נבדק ואושר ע"י מכון התקנים		תיאור	שימוש פנימי / חיצוני, בעל דרגת חספוס גבוהה, חומר עבה, טקסטורה קוביות, מקדם חיכוך R11 נבדק ואושר ע"י מכון התקנים		

מתאים לשימוש כפס מוביל מסוג 2



H-H300-3401-W	H-H300-3402-Y	H-H300-3402NUC-B	מק"ט
30 ס"מ רוחב, 18.3 מטר אורך בגליל			מידות
בעל מקדם חיכוך R11 נבדק ואושר ע"י מכון התקנים			



מוצרי נגישות



משטחי אזהרה



8018Y	8018B	8018W	מק"ט
600X600	600X600	600X600	מידות
פוליאוריטן	פוליאוריטן	פוליאוריטן	חומר

*בעל מקדם חיכוך R9 / *מאושר על ידי מכון התקנים

כפתורי אזהרה



8003A	8003	8002A	8002	מק"ט
כפתור פליז חרוט להדבקה	כפתור פליז חרוט לקידוח ונעיצה	כפתור נירוסטה חרוט להדבקה	כפתור נירוסטה חרוט לקידוח ונעיצה	תיאור

*מאושר על ידי מכון התקנים



8002CRB	8002ACRB	מק"ט
כפתור נירוסטה כולל ניגודי שחור לקידוח ונעיצה	כפתור נירוסטה כולל ניגודי שחור להדבקה	תיאור

*מאושר על ידי מכון התקנים

שבלונות לכפתורי אזהרה

400115	400113	מק"ט
לקידוח כפתורי אזהרה	להדבקת כפתורי אזהרה	מתאים

מוצרי נגישות



משטחי פסים מובילים



8016Y	8016B	8016W	מק"ט
600X300	600X300	600X300	מידות
פוליאוריטן	פוליאוריטן	פוליאוריטן	חומר

*בעל מקדם חיכוך R9 / *מאושר על ידי מכון התקנים

פס מוביל בודד



9000B	9000A	9001B	9001A	מק"ט
עם ברגים	דבק דו"צ	עם ברגים	דבק דו"צ	תיאור
אורך 300		אורך 450		מידות
פס מוביל מנירוסטה		פס מוביל מאלומיניום כולל פס ניגודי		תיאור כללי

*מאושר על ידי מכון התקנים



9002B	9002A	מק"ט
עם ברגים	דבק דו"צ	תיאור
אורך 1000		מידות
פס מוביל מאלומיניום		תיאור כללי


*מאושר על ידי מכון התקנים

שבלונות לפס מוביל


400114B	400114A	400114	מק"ט
100 ס"מ	45 ס"מ	30 ס"מ	מתאים לפס מוביל

ביתני שמירה ושירותים


ביתן שמירה 110X130 ס"מ



ביתן שמירה 130X130 ס"מ



ביתן שמירה 210X130 ס"מ




*התמונות להמחשה בלבד



המחיר כולל
דלת עם חלון



המחיר כולל
חלונות הקפיים



המחיר כולל
שקעי חשמל



המחיר כולל
תאורת פנים



דלתות
דלת אלומיניום עם חלון קבוע



חלונות
חלונות זכוכית עם מסגרת אלומיניום.
סורג לחלון קטן/דלת
מק"ט H-MEBA67/84CM
סורג לחלון גדול
מק"ט H-MEBA138/84CM



אמצעי הרמה
אוזניים לחיבור כבלים
כ-4 פינות המבנה, הצבה
על משטח יציב ומפולס



חשמל
מערכת חשמל תקנית
כוללת לוח חשמל, תאורה,
שקעי חשמל ותקשורת,
הכנה למזגן.
מזגן מק"ט 300196



שולד רצפה - כרופיל U 180x58/50, עובי 1.5 מ"מ מגלון
שולד גג - כרופיל U 100x58, עובי 1.5 מ"מ מגלון
חיפוי רצפה - PVC 2.5 מ"מ המודבק על משטח לוחות
צמנט בורד 16 מ"מ
עומס במשקל שלג - 80 ק"ג למ"ר
עמידות ברוח - 102 קמ"ש
עמידות בפיזור משקל רצפה - 200 ק"ג למ"ר



סנדוויץ פאנל בעובי 50 מ"מ
חיפוי חוץ - יריעת מתכת מגולוונת 0.5 מ"מ, גוון RAL 9002
חיפויים נוספים בהיקף המבנה - כרופילי פח מגלון
מכופף עובי 1.5 מ"מ, צבוע RAL 9002




חיפוי עליון - לוח פאנל מחוזק בכיפוף טרפזי,
מחוכה יריעת מתכת מגולוונת בעובי 0.5 מ"מ
חיפוי תקרה פנים - חיפוי יריעת PVC דקורטיבי קשיח בצבע לבן
מרבץ היקפי - מי גשמים ינוקזו דרך 4 פינות המבנה
במרוכ פנימי חבוי



קירות - פוליסטירן בעובי 50 מ"מ, $k:0.26 \text{ Kcal/m}^2\text{hC}$
גג - צמר סלעים בעובי 50 מ"מ, $k:0.68 \text{ Kcal/m}^2\text{hC}$
רצפה - צמנט בורד 16 מ"מ, $k:3.85 \text{ Kcal/m}^2\text{hC}$




תא שירותים יחיד
130X110 ס"מ



H-EISWC145X110STD

מק"ט


ביתן שמירה
130X250 ס"מ



H-EI145X270STD

מק"ט


תא שירותים כפול
130X220 ס"מ



H-EIDWC145X220STD

מק"ט


ביתן שמירה
210X210 ס"מ



H-EI220X220STD

מק"ט


שירותים ומקלחת
130X210 ס"מ



EISWCDI220X220STD

מק"ט

ביתן שמירה
210X250 ס"מ



H-EI220X270STD


מק"ט

*התמונות להמחשה בלבד



Interclamp®

ציפוי גיליון חם
 לפי תקן BS EN ISO 1461:2009 מגן מפני קורוזיה להבטחת עמידות לאורך שנים



זיהוי
 מספר קטלוגי מוטבע ע"ג כל מחבר לזיהוי נוח

ברגי הידוק אל חלד
 ברגי Stainless Steel למניעת חלודה ועמידות מירבית


מודולריות
 מחברי Interclamp משמשים כמערכת מודולרית לבניית כל קונסטרוקציה ביתר קלות

עמידות בוויברציות
 מחברי Interclamp נבדקו ונמצאו עמידים במיוחד גם תחת וויברציות מאסיביות




תקנים
 כל מחברי Interclamp נבחנו ומואשרים בתקן TÜV Rheinland כולל מבחני עומס, וויברציות ועמידות בתנאי מזג אוויר

מידת Interclamp	סוג צינור	קוטר חיצוני במ"מ
A27	3/4"	26.9
B34	1"	33.7
C42	1 1/4"	42.4
D48	1 1/2"	48.3
E60	2"	60.3



מחברים למאחזי יד
חיבור בקו אפס

728 C42		729 C42		731 C42		745 C42 D48		746 C42	
747 C42 D48		748 C42		750◇ C42 C42/D48 D48		751◇ C42 C42/D48		764** C42	
797 C42		798* PH2		150 B34 C42 D48		764 C42		725 C42	
		799* PH2							



161 B34/A27 C42/B34 D48/B34 D48/C42 E60/D48	165 B34 C42 D48 E60	166 0-120° B34 C42 D48 E60	167 A27 B34 C42 D48 E60	167M A27 B34 C42 D48 E60
168 A27 B34 C42 D48 E60	168M A27 B34 C42 D48 E60	169 A27 B34 C42 D48 E60	169M	170 A27 B34 C42 D48 E60
171 A27 B34 C42 D48 E60	172M* C42 D48	173 A27 B34 C42 D48 E60	173F A27 B34 C42 D48 E60	173M A27 B34 C42 D48 E60
174 D48	174M D48	175 D48	175M D48	176 A27 B34 C42 D48 E60
179 A27 B34 C42 D48 E60	182 A27 B34 C42 D48	185 27½° D48	191 27½° D48	192 B34 C42 D48
197 D48	198 B34 C42 D48	199 B34 C42 D48	232 D48	242 C42 D48
245 D48	246 B34 C42 D48	251 30°- 45° B34 C42 D48	252 11°- 29° D48	253 11°- 29° D48
255 11°- 29° D48	256 11°- 29° D48	300* AB CDE  Hex	302 	303* AB CDE  Security
		301* AB CDE 		304* AB CDE 
310	333 Aluminium A27 B34 C42 D48 E60	390 400ml 	392 D48 900mm D48 1800mm 	394 

101 A27 B34 C42 D48 E60	101 C42/B34 D48/B34 D48/C42 E60/D48 B34/C42 C42/D48	104 A27 B34 C42 D48 E60	116 A27 B34 C42 D48 E60	117X D48 Retro-Fit
117X D48 Retro-Fit	117Y D48 Retro-Fit	117Y D48 Retro-Fit	117Y D48 Retro-Fit	119 A27 B34 C42 D48 E60
119 C42/D48	123 40°- 70° B34 C42 D48	124 15°- 60° B34 C42 D48	125 A27 B34 C42 D48 E60	125 D48/C42
127 30°- 45° B34 C42 D48	128 A27 B34 C42 D48 E60	129 30°- 60° A27 B34 C42 D48	130 30°- 45° B34 C42 D48	131 A27 B34 C42 D48 E60
132 A27 B34 C42 D48 E60	133 Plastic A27 B34 C42 D48 E60 	134 B34 C42 D48	135 A27 B34 C42 D48 E60	135Y D48
136 C42 D48	137 D48	138 A27 B34 C42 D48	140 A27 B34 C42 D48	143 A27 B34 C42 D48
144 B34 C42 D48	145 B34 C42 D48	146 B34 C42 D48	147 B34 C42 D48	148* A27 B34 C42 D48 E60
149 A27 B34 C42 D48 E60	150 B34 C42 D48	152 0°- 11° B34 C42 D48	153 0°- 11° B34 C42 D48	154 0°- 11° B34 C42 D48
155 0°- 11° B34 C42 D48	156 0°- 11° B34 C42 D48	158 A27 B34 C42 D48 E60	160 A27 B34 C42 D48 E60	161 A27 B34 C42 D48 E60

מגיני קיר / מאחזי יד



- מגינים משולבים מאחזי יד
- יכולת בלימת זעזועים
- מגוון חתכים, מידות וצבעים
- מתאים בעיקר לבתי חולים ומוסדות




חיפויים ומגיני קירות



- חתכים ופרופילים מסוגים שונים
- מגוון מידות וצבעים
- חיפויים אנטי בקטריאליים
- מגיני פינה לקירות




מוצרי נגישות לחדרים רטובים



- מבחר מאחזים לשימוש בחדרים רטובים
- סיוע ביציבות ומניעת החלקה
- עמידות גבוהה ונוחות שימוש
- מתאים לשימוש פרטי ומוסדי




תפרי התפשטות



- מבחר תפרי התפשטות
- התאמה למשקלים ומידות שונות
- לשימוש פנימי או חיצוני
- מתאים לכל תעשיית הבניה



הגנה דינאמית מפגיעת חלגות



SLOW STOP BOLLARD




500120	500119	500118	מק"ט
עמוד קומפלט סוג 3	עמוד קומפלט סוג 2	עמוד קומפלט סוג 1	תיאור

* כולל עמוד בגובה 90 ס"מ וברנים לעיגון



500112	500109	500106	מק"ט סוג 1
500113	500110	500107	מק"ט סוג 2
		500108	מק"ט סוג 3



500102	500101	500100	מק"ט
תושבת סוג 3	תושבת סוג 2	תושבת סוג 1	תיאור



500105	500104	500103	מק"ט
מטר אורך צינור 177.8 מ"מ עובי דופן 8 מ"מ	מטר אורך צינור 101.6 מ"מ עובי דופן 6.3 מ"מ	מטר אורך צינור 76.1 מ"מ עובי דופן 5 מ"מ	תיאור



סגן ראש סדף - Rack End Protector V2

סגן רגל למערכות מידוף

M-RE-C-LFT-904
מגן לראש מדף שמאל

M-RE-C-RHT-904
מגן לראש מדף ימין

מק"ט
תיאור

Heavy Duty

מק"ט: **M-RG-K-150**

פלסטיק

מק"ט

סגן קיר נמוך - Box Rail

Heavy Duty

M-WHB-DEC **M-WHB-JOINER** **M-WHB-BR2900** **M-WHB-LGL** **M-WHB-LGCL**

מכסה אלומיניום מחבר אמצע פרופיל מגולוון 80X40X4 רגל מרכז רגל פינתית

מק"ט
תיאור

M-RACK-GARD-120-RM **M-RM-K-335-307**

90-120 60-85

מק"ט
מתאים לרוחב רגל

ברזל



M-RACK-GARD-120-RM

מק"ט
מתאים לרוחב רגל

שומר חניה




12104
300133

אביזרי חיבור

מק"ט 300110
מספר חורים ליחידה 6
*מסופק עם מנעול ואביזרים לעיגון לריצפה



שומר חניה - דגם מוזל




12104
300133


אביזרי חיבור

מק"ט 300110C
מספר חורים ליחידה 3
*מסופק עם מנעול ואביזרים לעיגון לריצפה

Crash Barrier V2 - סגן קיר



Double Stacked Crash Barrier



מוצרים נוספים

ספריי צבע לסימון



20604

מכונת סימון להתזת ספריי קווים ישרים



20608

מכונת סימון להתזת ספריי רדיוסים ומעגלים



20746

ספריי צהוב



20742

ספריי לבן

מק"ט

תיאור

עמודים לתמורות



300123

עמוד ברזל מגולוון להתקנה ביציקת בטון



300124

עמוד ברזל מגולוון כולל פלטה להתקנה על משטחים מרופצים



300122D

מערכת חיבור דגל



300122

מערכת חיבור לתמרור

מק"ט 3 צול

מק"ט 2.5 צול

תיאור

מחזירי אור



5122

מידה 10x1000 ס"מ



5121

מידה 5x1000 ס"מ



רב עוצמה

003

מידה 5x3000 ס"מ



רב עוצמה

001

מידה 5x3000 ס"מ



רב עוצמה

007

מידה 5x3000 ס"מ

* אסור לשימוש על כלי רכב

סרט סימון



300160

מק"ט 70 מ"מ רוחב בגליל באורך 200 מטר

שרשרת פלסטיק



128

מק"ט 25 מטר

מק"ט




כמות בחבילה

מוצרים נוספים

מתקן אופניים




כפתורי הרעדה וסימון



12006

PPC

2



12004

PPC

4

מק"ט

החומר

מספר חורים ליחידה

* המוצרים אינם מאושרים ע"י הועדה הבין משרדית להתקני תנועה ובטיחות

מגביל גובה



H

300180 / 300181

מק"ט

30 x 120 x 3000 / 6000

מידות במ"מ

חומר אלומיניום - מחזיר אור - צהוב שחור

חומר


מוצרים נוספים

מוצרים נוספים




מעבר כבל


מגיני פינה




E-EBSRA



E-EBRRA



12294



12292

ספוג עם דבק דו צדדי להדבקה

PVC

PPC+PVC

מספר חורים ליחידה

6

6

מק"ט

מגן קיר



A-RG001



A-RG150

סופית למגן קיר מגומי

מגן קיר מגומי


15X200X3000

מידות בס"מ

מק"ט

תיאור

עמוד תור



122

מק"ט

אורך רצועה

1.6 מטר



12298

מק"ט

PPC


החומר

1

מספר תעלות

2

מספר חורים ליחידה



300182

מק"ט

גומי

החומר

2


מספר תעלות

4


מספר חורים ליחידה

תמרורים

תמרורי אזהרה והתראה



תמרורי הוריה



תמרורי זכות קדימה




שלטי דמות צורניים



מק"ט 300503 300502 300501 300500

*אינו מומלץ ע"י משרד התחבורה

סד עצירה מפלסטיק



מק"ט 300203

סנדל דנור



מק"ט 300212 גלגל קטן
מק"ט 300212B גלגל גדול

מעמד אזהרה מתקפל



מק"ט 108


מקדח לפטישון




מק"ט 950
מידות 150x17

תמרורים


תמרורי איסורים והגבלות




תמרורי מודיעין והדרכה



תמרורי תחבורה ציבורית



תמרורי סימון על פני הדרך



תמרורים באתר עבודה

