

תעודת בדיקה מס' 7211900252
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין	: ארבל - שטראוס בע"מ
מענו	: ת.ד. 21, חיבת ציון
תאריך ההזמנה	: 06/02/2022

תאור המוצר

אלמנט:	"אביזר מוביל מטיפוס 1" מאלומיניום כולל ניגודי שחור עבור שטחי חוץ ופנים בצבע: כסף,
אורך כ- 45 ס"מ,	שם דגם: 9001 יצרן: ארבל שטראוס
ארץ ייצור:	סין

פרטי הבדיקה

הבדיקה בוצעה בתאריך:	08/02/2022
דוגמאות הבדיקה נבחרו ע"י בא כח:	המזמין
גודל המדגם:	אביזר מוביל מטיפוס 1 עבור שטחי חוץ ופנים.

מהות הבדיקה

לפי בקשת נציג המזמין התאמה לדרישות תקן ישראלי ת"י 1918 חלק 6: "נגישות הסביבה הבנויה: אמצעי אזהרה והכוונה לאנשים עם מוגבלות ראייה" (טבלה 1). מאי 2011.
- עבור מוביל מטיפוס 1. -בדיקת מידות בלבד

תעודה זו מכילה 3 דפים ואין להשתמש בה אלא במלואה.
תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.
פרטי המדגם נמסרו ע"י ב"כ המזמין ובאחריותו בלבד

מסקנות הבדיקה

האביזר הנ"ל מתאימים לדרישות התקן בסעיף הנבדק עבור שטחי חוץ ופנים. המדגם לא נבדק לפי יתר סעיפי התקן.
מקומות הבדיקה ותוצאותיה ראה בדף מס' 2. ראה תמונה בדף מס' 3.

שם המותם: יוסן פטל
תפקידו: הנדסאי בודק

08/02/2022

תוצאות הבדיקה

לפי טבלה מס' 1 בת"י 1918 חלק 6 מוביל מטיפוס 1

מס'	התכונה הנבדקת	יחידות	תוצאות הבדיקה	דרישות התקן	התאמה לדרישות התקן
1	סימון	הצהרת המזמין	מוביל מטיפוס 1	הצהרת המזמין	מתאים
2	צורת החתך האנכי של הגבשושית או הפס	חזותי	מעוגל קטום	טרפזי או מעוגל קטום	מתאים
3	גובה ראש הגבשושית או הפס	בשטחי חוץ (h)	קריאה I	קריאה II	קריאה III
			4.07	3.99	3.96
			ממוצע כללי: 4.00 מ"מ		
3	בשטחי פנים (h)	בשטחי פנים (h)	קריאה I	קריאה II	קריאה III
			4.07	3.99	3.96
			ממוצע כללי: 4.00 מ"מ		
4	מרחק בין מרכזי גבשושיות או פסים צמודים	מ"מ	אביזר בודד	77 – 66	-
5	קוטר הגבשושית/רוחב הפס	בסיס עליון (a)	קריאה I	קריאה II	קריאה III
			19.71	20.51	20.65
			ממוצע כללי: 20.27 מ"מ		
5	בסיס תחתון (*a)	בסיס תחתון (*a)	קריאה I	קריאה II	קריאה III
			30.8	30.87	30.79
			ממוצע כללי: 30.82 מ"מ		

חשבונית/

פורמטים זוהר

תל-אביב/ 08/02/2022 תקן 1918 חלק 6 – טבלה 1 מוביל

תעודת בדיקה מס' 7211900252

דף 3 מתוך 3 דפים

