

קטלוג מוצרים





בארבל שטראוס, הצבנו לעצמנו מטרה להתמחות בהבאת המוצרים החדשים והמעודכנים ביותר בשוק ולתת מענה, יעוץ ופתרונות מלאים בכל תחום בו אנו עוסקים. אנו גאים ברמת הידע וההבנה הגבוהה שלנו בכל מוצר ומוצר, על מנת שנוכל לשרת את לקוחותינו בצורה הטובה ביותר.

כחלק מהרצון העז של החברה לתת את המענה העדכני ביותר ללקוחותינו, אנו מקפידים לבקר בתערוכות ברחבי העולם ולהביא את המוצרים והטכנולוגיות העדכניות ביותר.

ארבל שטראוס בע"מ הינה המשווקת הבלעדית בישראל של חברות המובילות בעולם כגון: Impact Control, WPS, Grip Control, Dewmark, Evelux, Interclamp, Mccue

מלבד המקצועיות והידע שבידנו, מטרתנו היא לפני הכול, לתת את השירות והמבחר הטוב והגדול ביותר, במחירים אטרקטיביים, מהיבואן לצרכן.

נשמח אם תצטרפו לקהל לקוחותינו.

חברת ארבל-שטראוס בע"מ בבעלותם של עפרי שטראוס ועמרי ארבל הוקמה בשנת 2007. החברה מייבאת, משווקת ומתקינה, אביזרי בטיחות ופתרונות לחניונים, דרכים, משטחי תעשייה, מרכזים לוגיסטיים וכן פתרונות נגישות ומחברים מודולארים.

לחברה, המרכז הלוגיסטי הגדול בתחום וברשותנו המלאי הגדול והמגוון הרחב ביותר בארץ, של מוצרי בטיחות. הכל תחת קורת גג אחת.

מבין מוצרינו ניתן למצוא מגוון רחב של דגמים, גדלים ואיכויות שונות, בהתאם לדרישות הלקוח ובהתאמה לכל כיס.

כחלק מהרצון שלנו לתת ללקוחותינו את השירות בסטנדרטים הגבוהים ביותר, לחברה צוות סוכני שטח המגיעים עד לאתר הלקוח, צוות משרד למתן שירות לקוחות יעיל ואיכותי, מערך לוגיסטי לצורך אספקת הסחורה ביעילות ובמהירות, מהיום למחר וצוות התקנות אחראי ומנוסה להתקנת המוצרים באתר הלקוח.

בברכה,



עפרי שטראוס ועמרי ארבל.

תוכן עניינים


28	חיפויים ומגיני קירות		4	פסי האטה מפלסטיק	
29	יריעות ולבני עופרת		6	מראות פנורמיות	
30	ביתני שמירה ושירותים		8	מעצורי חניה	
34	עמודי הגנה - BOLLARD		9	קונוסים	
35	מעקי הגנה		10	עמודים גמישים	
37	מיגונים היקפים ופינתיים		12	עמודי חסימה	
38	מיגון להגנה מפגיעת משטחים ומלגזות		14	מחסומים ניידים, סימון ותיחום מפגעים	
39	מגן לרגל מדף		16	דוקרן ברזל חד כיווני	
40	מתקני חניה רצפתיים לאופניים		17	מפרידי נתיבים	
42	מתקנים לתליית אופניים		18	שלטי LED סולארים/חשמליים	
43	מתקני טיפול ומוצרים נוספים		18	נצנצים סולארים	
44	אינטרקלמפ		19	אביזרי חיבור	
48	שומרי חניה		19	ניקוי חניונים	
49	מעבר כבל		20	מוצרים למניעת החלקה	
50	מוצרים נוספים		22	מוצרי נגישות לחדרים רטובים	
55	תמרורים		23	מוצרי נגישות	
			26	תפרי התפשטות	




מק"ט	12121	12120
החומר	PPC	PPC
עיני חתול	X	4
מספר חורים ליחידה	2	8




20 קמ"ש





מק"ט	12103	12102
החומר	PPC	PPC
עיני חתול	X	18
מספר חורים ליחידה	2	12




20 קמ"ש




מק"ט	12101	12100
החומר	PPC	PPC
עיני חתול	X	24
מספר חורים ליחידה	2	12



10 קמ"ש




PVC לעומסים קיצוניים (HEAVY DUTY)




מק"ט	12107	12106
החומר	תרכובת PVC	תרכובת PVC
עיני חתול	X	4
מספר חורים ליחידה	2	8

HV
40




5
שנות
אחריות

40 קמ"ש



מק"ט	12113	12112
החומר	PPC	PPC
עיני חתול	X	4
מספר חורים ליחידה	2	8


HV
45




3
שנות
אחריות



אקריליק



מתאים להתקנה
על קיר



מתאים לעמוד
50Ø-90Ø



ניתן לכיוון



12227

800Ø



12229

600Ø



מק"ט

קוטר

מראות לשימוש פנים



300101 PKC-B

600Ø

מק"ט

קוטר





המראה כוללת
חבק מתכוון
לעמוד



פוליקרבוט



300103pkc

1000Ø

76Ø / 2.5"



300102pkc

800Ø

76Ø / 2.5"



300101pkc

600Ø

48Ø / 1.5"



300100pkc

450Ø

48Ø / 1.5"

מק"ט

קוטר

מתאים לעמוד

מתאמים להתקנה



300202

800-1000

300202S

450-600



300112S

800-1000

300112

450-600


מק"ט

מתאים למראה בקוטר




מעצורי חניה

מעצור חניה מפלסטיק




22231	מק"ט
PPC	החומר
5	מספר חורים ליחידה



מעצור גלגל למשאיות ואוטובוסים

12262	מק"ט
PPC	החומר
6	מספר חורים ליחידה



מעצור PVC לגלגל



12216	מק"ט
PVC	החומר
3	מספר חורים ליחידה





ידית נשיאה



מתאם להתקנת אביזרים

מק"ט: 126A



מתאם לשרשרת


מק"ט: 174



משקולת לקונוס

12393

מק"ט: 190A



מק"ט	12370	12376	12393
גובה	500	700	900
משקל	1 ק"ג	1.9 ק"ג	3 ק"ג

* הקונוסים אינם מאושרים ע"י הועדה הבין משרדית להתקני תנועה ובטיחות ואינם מאושרים לשימוש בכבישים.



מק"ט	152
אורך	1.5 מטר
תיאור	מוט חיבור בין קונוסים



עמודים גמישים - מאוסרים משרד התחבורה



מחזיר
אור גמישים



מתאם לשרשרת
מק"ט: 174



מתאם
להתקנת אביזרים
מק"ט: 194



מק"ט

מספר חורים ליחידה



מק"ט: 111




מק"ט: 120




מק"ט: 110

עמודים גמישים

					
12250	12269	22017	12281		מק"ט דגם אקונומי TPU
			12272	12274	מק"ט דגם מוזל
4	3	3	3	3	מספר חורים ליחידה
X	✓	X	✓	✓	מתאם אינטגרלי להתקנת אביזרים

* המוצרים אינם מאושרים ע"י הועדה הבין משרדית להתקני תנועה ובטיחות ואינם מאושרים לשימוש בכבישים.






עמודי חסימה

עמודי חסימה מברזל



תוספת מחזיר אור
מק"ט: 102

						
300220A	300220	300176	300134	300175	300174	מק"ט
נירוסטה 30Y	נירוסטה 30Y	ברזל צבוע	ברזל מגולוון	ברזל צבוע	ברזל צבוע	החומר
עמוד נשלף יציקת בטון	יציקת בטון	עם ברגים	עם ברגים	עמוד נשלף יציקת בטון	יציקת בטון	התקנה

עמודי חסימה מפלסטיק




חור אינטגרלי
לשרשרת



12205B

PE

4



122131

PE

4

מק"ט

החומר

מס' חורים ליחידה






עמודי חסימה פולימרים - שרון



מאושר ע"י כיבוי אש, לשימוש כעמוד חסימה ברחבות כיבוי אש



עיצוב מותאם לעמודי החסימה בישראל

עומד בתנאי תקן הנגישות

עמיד בפגעי מזג האוויר בבדק ואושר ע"י מכון התקנים לפי ISO 105 דרגה 4



12285BTPE

RAL7037

עמוד נשלף יציקת בטון



12285UBTPEHJ

7039/35 RAL

ביציקת בטון



12285TPE

RAL7037

ביציקת בטון

מק"ט



גוון

התקנה



מחסומים ניידים, מוצרי סימון ותיחום מפלסטיק


מחסום מפלסטיק




ניתן למיתוג אישי



חיבור אינטגרלי למוצרים בלונים



קליפסים לחיבור בין הגדרות



רגל ניתנת לסיבוב



ניתן לערום

12511

מק"ט



PPC-PVC

חומר

10.5 ק"ג

משקל

מחסום מפלסטיק- ניו גרזי



ניתן לחבר עמוד גמיש



בסיס כבד



מחזיר אור



חיבור בין יחידות



ניתן לערום

12520

מק"ט


PPC-PVC

חומר

20 ק"ג

משקל

מחסום מפלסטיק- ניו גרזי- מילוי מים



300166WHITE



300166RED


PPC-PVC

מק"ט

חומר


ניתן למילוי מים

מחסום מפלסטיק מתקפל



מק"ט 12515

מחסום ברזל




מק"ט 300184

חומר ברזל מגלון

משקל 10 ק"ג

עמודי סימון ניידים




370Ø

12403

בסיס - PP
עמוד - PPC

4 ק"ג




400Ø

12420

בסיס - PVC יצוק
עמוד - PPC

6.5 ק"ג



400Ø

12404

בסיס - PP
עמוד - PPC

12 ק"ג



מק"ט

החומר

משקל

פאנלים לסימון מפגעים



12423

מק"ט

7 ק"ג

משקל



מק"ט 12417

12 ק"ג

משקל

דוקרן ברזל חד כיווני




מתאים למהירות של עד 10 קמ"ש

אין אחריות על דוקרנים או חלקיהם


אין אחריות לכל נזק שיגרם לצד ג'

יש לקרוא באתר הוראות התקנה ותחזוקה



אביזרי חיבור

מק"ט: 300113S



פלטה לנעילת

דוקרן

מק"ט: 300213A

ציר ראשי

מק"ט: 300218

סט שיניים

מק"ט: 300219

דוקרן ללא קפיצים

מק"ט: 300213

8

-

-

-

8

מספר חורים ליחידה

תיאור	מק"ט	מספר חורים ליחידה	מק"ט	מספר חורים ליחידה	מק"ט	מספר חורים ליחידה
פלטה תחתונה	300213B	8	דוקרן	300213A	-	-
ציר ראשי	300218	-	סט שיניים	300219	-	-
דוקרן ללא קפיצים	300213	8	דוקרן	300213	-	-




אפשרות להוספת קפיצים כפולים

מק"ט: 300111x2



אביזרי חיבור

מק"ט: 300113



דוקרן

מק"ט: 300111

8

כיפת לנעילת לדוקרן

מק"ט: 300211

-

קפיץ

מק"ט: 300121

-

סט שיניים

מק"ט: 300145

-

בורג לציר

מק"ט: 300143

-

ציר ראשי

מק"ט: 300146

-

תיאור


מק"ט

מספר חורים ליחידה

תיאור	מק"ט	מספר חורים ליחידה	מק"ט	מספר חורים ליחידה	מק"ט	מספר חורים ליחידה
ציר ראשי	300146	-	בורג לציר	300143	-	-
סט שיניים	300145	-	קפיץ	300121	-	-
כיפת לנעילת לדוקרן	300211	-	דוקרן	300111	-	-




מק"ט: 165 מק"ט: 158 מק"ט: 171 מק"ט: 170



12268

PPC / PU


6



12270

PPC / PU

6



12262

PPC


6

מק"ט

החומר

מספר חורים ליחידה


* המוצרים אינם מאושרים ע"י הועדה הבין משרדית להתקני תנועה ובטיחות ואינם מאושרים להתקנה בכבישים.



12204

PPC / PE


3



12203

PPC / PE

3



12202

PPC

3

מק"ט

החומר

מספר חורים ליחידה

* המוצרים אינם מאושרים ע"י הועדה הבין משרדית להתקני תנועה ובטיחות ואינם מאושרים להתקנה בכבישים.



1



2



3



4

שלטי LED סולארים/חשמליים




11838GV

11844GIVEWAY



11838SS

11844STOP



11838CW

11844CROSSWALK

מתאים לעמוד
63-50

ניתן לכיוון

עיצוב שלטים לפי הזמנה

יום טעינה = לילה עבודה

מק"ט חשמלי

מק"ט סולארי

* המוצרים אינם מאושרים ע"י הועדה הבין משרדית להתקני תנועה ובטיחות ואינם מאושרים להתקנה בכבישים.

נצנים סולארים



ZH-0832A24-02

4 מנורות



11817

360°



11819

360°



11816

דו צדדי



11814

דו צדדי

מק"ט

תיאור

* המוצרים אינם מאושרים ע"י הועדה הבין משרדית להתקני תנועה ובטיחות ואינם מאושרים להתקנה בכבישים.



אביזרי חיבור

						מק"ט
300216	300132	300133	500117A	500121	12104	מידה
3/8 קצר	5/16 ארוך	5/16 קצר	10x120	$\frac{3}{8}$ x120	18/90/10	קדח
13 מ"מ	11 מ"מ	11 מ"מ	17 מ"מ + חומר כימי	17 מ"מ + חומר כימי	17 מ"מ	ייעוד
בטון	בטון	בטון	אספלט/בטון	אספלט/בטון	אספלט/בטון	תיאור
גימבו לבטון	גימבו לבטון	גימבו לבטון	בורג לעמוד גמיש תיקני 90 ס"מ	בורג לעמוד גמיש תיקני 75 ס"מ	בורג פטנט להתקנה כללית	

							מק"ט
500122	162	1C-500207	500129	300217	300113S	300113	מידה
	7.5x62	12x100	14x135	6/60	14/250	12/250	קדח
	6 מ"מ	12 מ"מ	14 מ"מ	6 מ"מ	12-14 מ"מ	11-12 מ"מ	ייעוד
בטון	בטון	בטון	בטון	בטון	אספלט	אספלט	תיאור
חומר כימי לעמוד גמיש תיקני	בורג ישירות לבטון	בורג ישירות לבטון	בורג ישירות לבטון	דיבל דפיקה 6/60	יתד נעיצה לריתוך לדוקרן מאסיבי	יתד נעיצה לריתוך לדוקרן	

ניקוי חניונים

- ניקוי יסודי לחניונים, מפעלים ומבני תעשייה
- שטיפה של מגוון משטחים במכונות רכובות יעודיות
- חידוש וריענון סימונים
- ניקוי חניונים של מבני מגורים
- ניקוי ושטיפת צנרת ספרינקלרים
- שטיפת קירות
- ניקוי ושטיפה בלחץ מים וקיטור
- שאיבת הצפות בגובה אפס





מוצרים למניעת החלקה



H-H3402Y



H-H3402N



H-H3402NUC-B

מק"ט

5 ס"מ רוחב, 18.3 מטר אורך בגליל

מידות

לשימוש פנימי / חיצוני, בעל דרגת חספוס גבוהה. מקדם חיכוך R13 נבדק ואושר ע"י מכון התקנים

תיאור



H-H3403N-GL



H-H3402D-Y/B



H-H3401-W

מק"ט

5 ס"מ רוחב, 18.3 מטר אורך בגליל

מידות

לשימוש פנימי / חיצוני, בעל דרגת חספוס גבוהה. מקדם חיכוך R13 נבדק ואושר ע"י מכון התקנים

תיאור



1002B3.8



1002Y3.8



1002B5



1002Y5

מק"ט

שקוף לשימוש פנימי

סוג הדבק

1002B3.8BTY

1002Y3.8BTY

1002B5BTY

1002Y5BTY

מק"ט

שחור ועמיד במיוחד תואם 3M

סוג הדבק

3.8 ס"מ רוחב, 33 מטר אורך בגליל

5 ס"מ רוחב, 33 מטר אורך בגליל

מידות

לשימוש פנימי / חיצוני, בעל דרגת חספוס גבוהה, חומר עבה, טקסטורה קוביות,

מקדם חיכוך R13 נבדק ואושר ע"י מכון התקנים

תיאור



H-H100-3402Y



H-H100-3402NUC-B

מק"ט

10 ס"מ רוחב, 18.3 מטר אורך בגליל

מידות

לשימוש פנימי / חיצוני, בעל דרגת חספוס גבוהה.

מקדם חיכוך R13 נבדק ואושר ע"י מכון התקנים

תיאור

מתאים לשימוש כפס מוביל מסוג 2



H-H300-3401W



H-H300-3402Y



H-H300-3402NUC-B

מק"ט

30 ס"מ רוחב, 18.3 מטר אורך בגליל

מידות

מקדם חיכוך R13 נבדק ואושר ע"י מכון התקנים כפס מוביל טיפוס 2

תיאור



H-FOSERO



H-H3506X0.5



EN488-50MMX1X17M

מק"ט

רולר להידוק

0.5 ליטר

5 ס"מ רוחב,
10 מטר אורך בגליל

מידות

כריימר

דבק בוטילי


תיאור

פרופיל אלומיניום למדרגות



A-MB75-2

75x55x3000



A-MB55-1

55x30x2770

מק"ט

מידות

* פס ניגודי שחור למניעת החלקה,
רוחב 5 ס"מ, יש לרכוש בנפרד





מוצרי נגישות לחדרים רטובים

מק"ט C-701541



מאחז L, נירוסטה ימין/שמאל
60X80 ס"מ

מק"ט C-280767



מראה זכוכית לשירותים,
90X50 ס"מ

מק"ט C-700644



מתקן נירוסטה לניגוב ידיים
צץ רץ

מק"ט C-690272



כסא מקלחת מתקפל

מק"ט C-700642



מתקן נירוסטה לסבון נוזלי

מק"ט W-2W001



מאחז ישר, כלסטיק אורך 60 ס"מ

מק"ט C-700578

מאחז יד מתקפל תקני, נירוסטה



מק"ט C-700425



מק"ט W-1W009

מאחז יד מתקפל תקני, כלסטיק

מאחז ישר, נירוסטה אורך 60 ס"מ

מק"ט C-700581



מאחז יד מתקפל נירוסטה
עם עמוד לריצפה

מק"ט W-2W004



מאחז L, כלסטיק 60X60 ס"מ

מק"ט C-700622



מדף, נירוסטה 15X30 ס"מ

מק"ט C-700540



מאחז L, נירוסטה 60X60 ס"מ

מק"ט C-700631

מתלה נירוסטה למגבת



מק"ט W-2W003



מק"ט C-700661

מתלה נירוסטה כפול למגבת

מאחז L, כלסטיק. ימין/שמאל
60X80 ס"מ



מוצרי נגישות

משטחי אזהרה



8910G



8910Y



8910



8018



8019

מק"ט	8019	8018	8910	8910Y	8910G
מתאים לשימוש	חוף/כנים	חוף/כנים	כנים	כנים	כנים
מידות	600x600	600x600	600x1200	600x1200	600x1200
חומר	פוליאוריתן	פוליאוריתן	PVC	PVC	PVC

* מאושר על ידי מכון התקנים לשימוש בתנאי פנים

* בעל מקדם חיכוך R11
** מאושר על ידי מכון התקנים
לתנאי חוף וכנים

משטחי פסים מובילים



8016



8017

מק"ט	8017	8016
מתאים לשימוש	חוף/כנים	חוף/כנים
מידות	600x300	600x300
חומר	פוליאוריתן	פוליאוריתן

* בעל מקדם חיכוך R9 / * מאושר על ידי מכון התקנים לתנאי חוף וכנים



EN488-280MMX1X10M



500130



500123

מק"ט	500123	500130	EN488-280MMX1X10M
מידות/כמות	1,000 גר'		280X1000
תיאור	דבק פוליאוריתן למשטחי PU כיסוי 40 גרם לפס מוביל כיסוי 75 גרם למשטח אזהרה	דבק מהיר להדבקת משטחי נגישות 60x120 לשימוש פנימי. יחידה אחת מתאימה למשטח אחד	דבק בוטלי להדבקת משטחי נגישות לשימוש פנימי



מוצרי נגישות

כפתורי אזהרה



8003A

כפתור פליז
חרוט להדבקה



8003

כפתור פליז חרוט
לקידוח ונעיצה



8002A

כפתור נירוסטה
חרוט להדבקה



8002

כפתור נירוסטה
חרוט לקידוח ונעיצה

מק"ט

תיאור

*מאושר על ידי מכון התקנים לתנאי חוץ ופנים



8002CRB

כפתור נירוסטה כולל ניגודי שחור לקידוח ונעיצה



8002ACRB

כפתור נירוסטה כולל ניגודי שחור להדבקה

מק"ט

תיאור

*מאושר על ידי מכון התקנים לתנאי חוץ ופנים



שבלונות לכפתורי אזהרה

400115


לקידוח כפתורי אזהרה

400113

להדבקת כפתורי אזהרה

מק"ט

מתאים



פסים מובילים להדבקה או התקנה עם ברגים



מק"ט	9001A	9001B	9000A	9000B
תיאור	דבק דו"צ	עם ברגים	דבק דו"צ	עם ברגים
מידות	גובה: 4 אורך: 450		גובה: 4 אורך: 300	
תיאור כללי	פס מוביל מאלומיניום כולל פס ניגודי		פס מוביל מנירוסטה	

*מאושר על ידי מכון התקנים לתנאי חוץ ופנים



מק"ט	9001AAND	9001BAND	9002A	9002B
תיאור	דבק דו"צ	עם ברגים	דבק דו"צ	עם ברגים
מידות	גובה: 4 אורך: 450		גובה: 4 אורך: 1,000	
תיאור כללי	פס מוביל אנודיזי שחור כולל פס ניגודי		פס מוביל מאלומיניום	

*מאושר על ידי מכון התקנים לתנאי חוץ ופנים



מק"ט	9003A	9003B	מק"ט אלומיניום
תיאור	דבק דו"צ	עם ברגים	
מידות	גובה: 2.8 אורך: 3,000		
מק"ט אנודיזי שחור	9004A	9004B	

*מאושר על ידי מכון התקנים מתאים לשימוש כפס מוביל טיפוס 2

שבילות לפס מוביל

מק"ט	400114	400114A	400114B
מתאים לפס מוביל	30 ס"מ	45 ס"מ	100 ס"מ



תפרי התפשטות



תפרים משולבים אלומיניום/ גומי



תפרי גומי



תפרים לקירות



תפרים אדריכליים



תפרים להתקנה עליונה



תפרים ססמים



מחסומי אש




תפרים לריצפות תעשייתיות



תפרים לגגות



יריות אטימה




תפרים ליציקות בטון






תפרים אטומים למים

תפרי התפשטות



מק"ט	רוחב התפר a	גובה כללי h	עובי ברזל	רוחב כללי b	משטח עליון	יכולת תזוזה	עומס מותר
AR951-050	50	8	3	200	Rubber	± 50	9 Ton
AR951-100	80-100	8	3	250	Rubber	$+50/-100$	9 Ton
AR951-150	120-150	10	4	300	Rubber	$+50/-150$	6 Ton
AR951-180	180-200	12	5	350	Rubber	$+65/-180$	3,5 Ton
AR951-250	250	12	6	400	Rubber	$+65/-250$	3,5 Ton
AR951-300	300	15	8	600	Rubber	$\pm 28 \text{ mm}$	3,5 Ton



מק"ט	אורך יחידה L	גובה כללי H	גובה יציקת בטון	מרווחים בין תומכות B
SJ 115	3000 mm	115	115 - 140	600
SJ 140	3000 mm	140	140 - 165	600
SJ 165	3000 mm	165	165 - 185	600
SJ 185	3000 mm	185	185 - 235	600
SJ 235	3000 mm	235	235 - 285	600
SJ 250	3000 mm	250	285 - 330	600

חיפויים ומגיני קירות

חיפויים



לוחות עד גובה 120 ס"מ

עובי: 0.8-1.5 מ"מ

אביזרי קצה

אנטי בקטריאלי

מגיני קירות



מגוון פרופילים ברוחב 5-20 ס"מ

כולמי זעזועים

אביזרי קצה

זמין גם בכירוסטה

אנטי בקטריאלי

מגיני פינה



מגוון פרופילים ברוחב 25-70 מ"מ

PVC בלבד או בשילוב אלומיניום

כולם זעזועים

זמין גם בכירוסטה

אנטי בקטריאלי

מגיני קיר / מאחזי יד



מגוון פרופילים

כולמי זעזועים

אביזרי קצה

זמין גם בכירוסטה

אנטי בקטריאלי

יריעות ולבני עופרת

לתעשיית הבניה, רפואה, רנטגן,
גרעין ולתעשיות הביטחוניות



גילי עופרת

LS02.5	LS02	LS01.5	LS01.2	LS01	מק"ט
56-57 ק"ג	45-46 ק"ג	34-35 ק"ג	27-28 ק"ג	24-25 ק"ג	משקל
1000X2000X2.5	1000X2000X2	1000X2000X1.5	1000X2000X1.2	1000X2000X1	מידות
LS05	LS04	LS03.5	LS03		מק"ט
56-57 ק"ג	45-46 ק"ג	40-41 ק"ג	34-35 ק"ג		משקל
1000X2000X5	1000X2000X4	1000X2000X3.5	1000X2000X3		מידות
LS08	LS07	LS06			מק"ט
23-24 ק"ג	20-21 ק"ג	17-18 ק"ג			משקל
500X500X8	500X500X7	500X500X6			מידות




ביתני שמירה ושירותים



המחיר כולל
דלת עם חלון



המחיר כולל
חלונות הקפיים



המחיר כולל
שקעי חשמל



המחיר כולל
תאורת פנים



דלת אלומיניום עם חלון קבוע

דלתות



חלונות זכוכית עם מסגרת אלומיניום.
סורג לחלון קטן/דלת
מק"ט H-MEBA67/84CM
סורג לחלון גדול
מק"ט H-MEBA138/84CM

חלונות



אמצעי הרמה

אוזניים לחיבור כבלים
ב-4 פינות המבנה, הצבה
על משטח יציב ומפולס




חשמל



מערכת חשמל תקנית
כוללת לוח חשמל, תיאורה,
שקעי חשמל ותקשורת,
הכנה למזגן.
מזגן מק"ט 300196

שלד רצפה - כרופיל U 180x58/50, עובי 1.5 מ"מ מגלון
שלד גג - כרופיל U 100x58, עובי 1.5 מ"מ מגלון
חיפוי רצפה - PVC 2.5 מ"מ המודבק על משטח לוחות
צמנט בורד 16 מ"מ
עומס במשקל שלג - 80 ק"ג למ"ר
עמידות ברוח - 102 קמ"ש
עמידות בפיזור משקל רצפה - 200 ק"ג למ"ר

קונסטרוקציה



קירות



סנדוויץ פאנל בעובי 50 מ"מ
חיפוי חוץ - יריעת מתכת מגולוונת 0.5 מ"מ, גוון RAL 9002
חיפויים נוספים בהיקף המבנה - כרופילי פח מגלון
מכופף עובי 1.5 מ"מ, צבוע RAL 9002

גג



חיפוי עליון - לוח פאנל מחוזק בכיפוף טרפזי,
מחופה יריעת מתכת מגולוונת בעובי 0.5 מ"מ
חיפוי תקרה פנים - חיפוי יריעת PVC דקורטיבי קשיח בצבע לבן
מרחב היקפי - מי גשמים ינוקזו דרך 4 פינות המבנה
במרחב פנימי חבוי



בידוד



קירות - פוליסטירן בעובי 50 מ"מ, $k: 0.26 \text{ Kcal/m}^2\text{hC}$
גג - צמר סלעים בעובי 50 מ"מ, $k: 0.68 \text{ Kcal/m}^2\text{hC}$
רצפה - צמנט בורד 16 מ"מ, $k: 3.85 \text{ Kcal/m}^2\text{hC}$





ביתן שמירה 135x135 ס"מ





מק"ט H-EI145X145STD

ביתן שמירה 150x150 ס"מ



מק"ט H-EI150X150STD

ביתן שמירה 210x135 ס"מ





מק"ט H-EI145X220STD

* המידות והמפרטים עלולים להשתנות בהתאם למלאי הזמין. יש לבדוק מידות מדויקות בטרם ביצוע ההזמנה.
** התמונות להמחשה בלבד





ביתן שמירה 135x250 ס"מ





מק"ט H-EI145X270STD

ביתן שמירה 220x220 ס"מ



מק"ט H-EI220X220STD

ביתן שמירה 220x270 ס"מ




מק"ט H-EI220X270STD

* המידות והמפרטים עלולים להשתנות בהתאם למלאי הזמין. יש לבדוק מידות מדוייקות בטרם ביצוע ההזמנה.
** התמונות להמחשה בלבד




תא שירותים יחיד 150x110 ס"מ




מק"ט H-EISWC145X110STD

תא שירותים כפול 135x210 ס"מ



מק"ט H-EIDWC145X220STD

שירותים ומקלחת 135x210 ס"מ



מק"ט H-EIWC/SH145X220

* המידות והמפרטים עלולים להשתנות בהתאם למלאי הזמין. יש לבדוק מידות מדויקות בטרם ביצוע ההזמנה.
** התמונות להמחשה בלבד






Impact Control

עמודי הגנה - BOLLARD

עמודי הגנה דינאמיים מברזל - DYN

				מידות
80X80	80X80	80X80	80X80	גובה בס"מ
100	80	60	40	מק"ט
IC-500212	IC-500213	IC-500214	IC-500215	



עמודי הגנה מברזל - STD

				מידות
80X80	80X80	80X80	80X80	גובה בס"מ
94	74	54	34	מק"ט
IC-500208	IC-500209	IC-500210	IC-500211	



Impact Control

מעקי הגנה

מעקה הגנה דינאמי - R2



מידות				מיוצר עפ"י דרישה
גובה בס"מ	40	60	80	100
מק"ט	IC-R2DYN	IC-R2DYN	IC-R2DYN	IC-R2DYN



מעקה הגנה - R2



מידות				מיוצר עפ"י דרישה
גובה בס"מ	34	54	74	94
מק"ט	IC-R2STD	IC-R2STD	IC-R2STD	IC-R2STD



Impact Control

מעקי הגנה

מעקה הגנה דינאמי - R1



מידות				מיוצר עפ"י דרישה
גובה בס"מ	100	80	60	40
מק"ט	IC-R1STD	IC-R1STD	IC-R1STD	IC-R1STD



מעקה הגנה - R1



מידות				מיוצר עפ"י דרישה
גובה בס"מ	94	74	54	34
מק"ט	IC-R1STD	IC-R1STD	IC-R1STD	IC-R1STD



Impact Control סיגונים היקפים ופינתיים

מעקה הגנה היקפי דינאמי- R1



מידות	בהתאם למידות העמוד			
גובה בס"מ	100	80	60	40
מק"ט	IC-R1DYN	IC-R1DYN	IC-R1DYN	IC-R1DYN

מעקה הגנה היקפי- R1



מידות	בהתאם למידות העמוד			
גובה בס"מ	94	74	54	34
מק"ט	IC-R1STD	IC-R1STD	IC-R1STD	IC-R1STD

מעקה הגנה היקפי דינאמי- R2



מידות	בהתאם למידות העמוד			
גובה בס"מ	100	80	60	40
מק"ט	IC-R2DYN	IC-R2DYN	IC-R2DYN	IC-R2DYN



מעקה הגנה היקפי- R2



מידות	בהתאם למידות העמוד			
גובה בס"מ	94	74	54	34
מק"ט	IC-R2STD	IC-R2STD	IC-R2STD	IC-R2STD


סיגון להגנה מפגיעת משטחים ומכלגזות

CRASH BARRIER V2 - סגן קיר




M-CB-C-END-904-NC

רגל קצה




M-CB-C-MID-904-NC

רגל אמצע



M-CB-C-CNR-904-NC

רגל פינה




M-CB-C-EXT-307

מעקה

מק"ט


תיאור

HEAVY DUTY BOX RAIL - סגן קיר נמוך




M-WHB-DEC

מכסה אלומיניום



M-WHB-JOINER

מחבר אמצע




M-WHB-BR2900

פרופיל מגולוון
80x40x4

M-WHB-LGL

רגל מרכז



M-WHB-LGCL


רגל פינתית

מק"ט

תיאור




סגן לרגל מדף



HEAVY DUTY

מק"ט: M-RG-K-150




שער מעבר חד כיווני




מתקני חניה רצפתיים לאופניים

מתקן ספירלה




מק"ט	300403	300403CON
תיאור	מתקן ספירלה לאופניים	
חומר	ברזל צבוע אפוקסי RAL 7037	
התקנה	באמצעות ברגים	ביציקת בטון

מתקן לאופניים



מק"ט	300401	
תיאור	מתקן חנייה לאופניים	
חומר	ברזל מגולוון	
התקנה	באמצעות ברגים	

קשת נירוסטה לקשירת אופניים



מק"ט	300404	300404CON	300404LOGO	300404LOGOCON
התקנה	באמצעות ברגים	באמצעות ברגים	באמצעות ברגים	באמצעות ברגים
תיאור	מתקן קשירה לאופניים עם לוגו	מתקן קשירה לאופניים	ביציקת בטון	ביציקת בטון





מתקן חניה ציר מרכזי

מק"ט	300406
תיאור	ניתן לבצע טיפולים באופניים, לרכות טיפולים הדורשים סיבוב של הפדלים
חומר	ברזל צבוע אפוקסי



סטנד יחיד לחניית אופניים

מק"ט	300411
תיאור	מתאים לכל סוגי האופניים והקורקינטים לצמיגים ברוחב של עד 50 מ"מ. ניתן לחבר מספר רב של מתקנים יחדיו.
חומר	ברזל צבוע אפוקסי



מתקן חניה רצפתי לאופניים, זוגי דו צדדי

מק"ט	300409
תיאור	מתאים לכל סוגי האופניים והקורקינטים לצמיגים ברוחב של עד 50 מ"מ.
חומר	ברזל צבוע אפוקסי



מתקן חניית אופניים יחיד לחיבור לקיר כולל ציר


מק"ט	300412
תיאור	מתאים לכל סוגי האופניים והקורקינטים לצמיגים ברוחב של עד 50 מ"מ.
חומר	ברזל מגולוון



מתקן חניית אופניים רצפתי משולב 3 ב-1

מק"ט	300410
תיאור	מתאים לחניית אופניים בשלושה מצבים.
חומר	ברזל צבוע אפוקסי

מתקנים לתליית אופניים



מתקן תלייה לאופניים

מק"ט	300408
תיאור	ניתן לתלות 2-8 זוגות. לפי הזמנה, ניתן לרכוש קורה באורכים משתנים
חומר	ברזל מגולוון
מק"ט	300408V
תיאור	זוג ווים לתליית אופניים



מתקן קיר לתליית אופניים מהגלגל

מק"ט	300405PL
חומר	פלסטיק



מתקן קיר לתליית אופניים מהגלגל

מק"ט	300405P
חומר	ברזל מגולוון



מתקן תליית אופניים וקורקינטים מהכידון

מק"ט	300413
חומר	ברזל צבוע אפוקסי




מתקני טיפול ומוצרים נוספים



מתקן טיפול מקצועי באופניים


מק"ט	300414
חומר	אלומיניום

רמפה לאופניים



מתקן אופניים דו קומתי

למידע נוסף כנה לסוכן





ציפוי גילון חם

לפי תקן BS EN ISO 1461:2009
מגן מפני קורוזיה להבטחת
עמידות לאורך שנים

זיהוי

מספר קטלוגי מוטבע ע"ג כל
מחבר לזיהוי נוח

ברגי הידוק אל חלד

ברגי Stainless Steel למניעת
חלודה ועמידות מירבית

מודולריות

מחברי Interclamp® משמשים
כמערכת מודולרית לבניית כל
קונסטרוקציה ביתר קלות

עמידות בוויברציות

מחברי Interclamp® נבדקו
ונמצאו עמידים במיוחד, גם
תחת וויברציות מאסיביות

תקנים



SAFETY
GEPRÜFT
TYPE
APPROVED

כל מחברי Interclamp® נבחנו ומאושרים בתקן TÜV Rheinland
כולל מבחני עומס, וויברציות ועמידות בתנאי מזג אוויר



קוטר חיצוני במ"מ

סוג צינור

מידת Interclamp

26.9

3/4"

A27

33.7

1"

B34

42.4

1 1/4"

C42

48.3

1 1/2"

D48

60.3

2"

E60





מחברים למאחזי יד חיבור בקו אפס

728 C42		729 C42		731 C42		745 C42 D48		746 C42	
747 C42 D48		748 C42		750◇ C42 C42/D48 D48		751◇ C42 C42/D48		764** C42	
797 C42		798* PH2		150 B34 C42 D48		764 C42		725 C42	
		799* PH2							






101 A27 B34 C42 D48 E60		101 C42/B34 D48/B34 D48/C42 E60/D48 B34/C42 C42/D48		104 A27 B34 C42 D48 E60		116 A27 B34 C42 D48 E60		117X D48 Retro-Fit	
117X D48 Retro-Fit		117Y D48 Retro-Fit		117Y D48 Retro-Fit		117Y D48 Retro-Fit		119 A27 B34 C42 D48 E60	
119 C42/D48		123 40° - 70° B34 C42 D48		124 15° - 60° B34 C42 D48		125 A27 B34 C42 D48 E60		125 D48/C42	
127 30° - 45° B34 C42 D48		128 A27 B34 C42 D48 E60		129 30° - 60° A27 B34 C42 D48		130 30° - 45° B34 C42 D48		131 A27 B34 C42 D48 E60	
132 A27 B34 C42 D48 E60		133 Plastic A27 B34 C42 D48 E60		134 B34 C42 D48		135 A27 B34 C42 D48 E60		135Y D48	
136 C42 D48		137 D48		138 A27 B34 C42 D48		140 A27 B34 C42 D48		143 A27 B34 C42 D48	
144 B34 C42 D48		145 B34 C42 D48		146 B34 C42 D48		147 B34 C42 D48		148* A27 B34 C42 D48 E60	
149 A27 B34 C42 D48 E60		150 B34 C42 D48		152 0° - 11° B34 C42 D48		153 0° - 11° B34 C42 D48		154 0° - 11° B34 C42 D48	
155 0° - 11° B34 C42 D48		156 0° - 11° B34 C42 D48		158 A27 B34 C42 D48 E60		160 A27 B34 C42 D48 E60		161 A27 B34 C42 D48 E60	

161 B34/A27 C42/B34 D48/B34 D48/C42 E60/D48		165 B34 C42 D48 E60		166 0-120° B34 C42 D48 E60		167 A27 B34 C42 D48 E60		167M A27 B34 C42 D48 E60	
168 A27 B34 C42 D48 E60		168M A27 B34 C42 D48 E60		169 A27 B34 C42 D48 E60		169M		170 A27 B34 C42 D48 E60	
171 A27 B34 C42 D48 E60		172M* C42 D48		173 A27 B34 C42 D48 E60		173F A27 B34 C42 D48 E60		173M A27 B34 C42 D48 E60	
174 D48		174M D48		175 D48		175M D48		176 A27 B34 C42 D48 E60	
179 A27 B34 C42 D48 E60		182 A27 B34 C42 D48		185 27½° D48		191 27½° D48		192 B34 C42 D48	
197 D48		198 B34 C42 D48		199 B34 C42 D48		232 D48		242 C42 D48	
245 D48		246 B34 C42 D48		251 30°- 45° B34 C42 D48		252 11°- 29° D48		253 11°- 29° D48	
255 11°- 29° D48		256 11°- 29° D48		300* AB CDE Hex		302		303* AB CDE Security	
301* AB CDE		304* AB CDE		310		333 Aluminium A27 B34 C42 D48 E60		390 400ml	
392 D48 900mm D48 1800mm		394							

שומרי חניה

Premium - שומר חניה



מק"ט: 12104

מק"ט: 300133
אביזרי חיבור

300110U

מק"ט

מספר חורים ליחידה 3

*מסופק עם מנעול ואביזרים לעיגון לריצפה

Silver - שומר חניה



מק"ט: 12104


מק"ט: 300133
אביזרי חיבור

300110C

מק"ט



מספר חורים ליחידה 3

*מסופק עם מנעול ואביזרים לעיגון לריצפה





מעבר כבל

מעבר כבל - Heavy Duty



12298	מק"ט
PPC	החומר
3	מספר תעלות
2	מספר חורים ליחידה

מעברי כבל להולכי רגל




300183	מק"ט
גומי	החומר
5	מספר תעלות
36x36	מידת תעלה

300182	מק"ט
גומי	החומר
2	מספר תעלות
32x32	מידת תעלה




מוצרים נוספים

שטיח כניסה



A-LEILA55/90x150






A-LEILA55/60x90

מק"ט

אוסם חדירת מים ומונע החלקה. משטח עליון סוכך לחות ואבק PVC בסיס

חומר


כפתורי הרעדה וסימון



12006

PPC

2



12004

PPC

4

מק"ט

החומר

מספר חורים ליחידה

* המוצרים אינם מאושרים ע"י הועדה הבין משרדית להתקני תמונה ובטיחות

מגביל גובה



300180 / 300181

מק"ט

30 x 120 x 3000 / 6000


מידות במ"מ

אלומיניום - מחזיר אור - צהוב שחור

חומר



סד עצירה מפלסטיק



מק"ט 300203

סנדל דנוור



מק"ט 300212B

סנדל לנעילת גלגל רכב גדול תיאור

מעמד אזהרה מתקפל



מק"ט 108

מקדח לפטישון



מק"ט 950

מידות 150x17



20604

מכונת סימון להתזת ספריי קווים ישרים



20608

מכונת סימון להתזת ספריי רדיוסים ומעגלים



20746

ספריי צהוב



20742

ספריי לבן

מק"ט

תיאור

ספריי צבע לסימון



מוצרים נוספים

מחזירי אור



5122

מידה 10x1000 ס"מ



5121

מידה 5x1000 ס"מ



003

מידה 5x4500 ס"מ



001

מידה 5x4500 ס"מ



007

מידה 5x4500 ס"מ

מק"ט

מידה

* אסור לשימוש על כלי רכב

שרשרת פלסטיק



128

מק"ט

25 מטר

כמות בחבילה



אנטי גרפיטי

מק"ט אדום 200113R

מק"ט ירוק 200113G

מק"ט כחול 200113B

מק"ט לבן 200113

* מתאים לעמודים 3 צול

רצועה נגללת לחסימת מעבר



122AMG

חיבור מגנט

אורך רצועה 5 מטר רוחב 5 ס"מ



122A

חיבור לקיר


אורך רצועה 5 מטר רוחב 5 ס"מ

מק"ט


תיאור

אורך רצועה







E-EBSRA



E-EBRRA



12294



12292

מגיני פינה

מק"ט

סכוג עם דבק דו צדדי להדבקה

PVC

PPC+PVC

החומר

-

-

6

מספר חורים ליחידה 6

מגיני קיר



WP-R03

מק"ט

מגן קיר מגומי

תיאור

3x16x100


מידות בס"מ



סרט סימון

מק"ט 300160

מידות 70 מ"מ רוחב בגליל באורך 200 מטר




עמוד תור

מק"ט

122

אורך רצועה 1.6 מטר



שלטי דמות צורניים



מק"ט



*אינו מומלץ ע"י משרד התחבורה

בסיס כובד לתמרורים



מק"ט	300185	300186	300187
תיאור	בסיס כובד לתמרור, 25 ק"ג, 750X400X140	בסיס כובד לתמרור, 12.5 ק"ג, 490X390X115	כרופיל 40X40 מגולוון אורך 150 ס"מ, לחיבור תמרורים
חורים לעיגון כרופילים	45 קוטר 60X60, 40X40, 30X30	45 קוטר 60X60, 40X40	

עמודים לתמרורים




*מחיר לזוג


מק"ט	300122	300122D	300124	300123
תיאור	מערכת חיבור לתמרור	מערכת חיבור דגל	עמוד ברזל מגולוון כולל פלטה להתקנה על משטחים מרוצפים	עמוד ברזל מגולוון להתקנה ביציקת בטון
מק"ט 3 צול	300122	300122D	300124	300123
מק"ט 2.5 צול	300122.5	-	3001242	3001232

תכרורים

תכרורי אזהרה והתראה




תכרורי הוריה




תכרורי זכות קדימה







תכרורי תחבורה ציבורית



תכרורי סימון על פני הדרך



תכרורים באתר עבודה





כתובת למשלוח דואר:
מושב חיבת ציון ת.ד. 21 3888500
משרדים ומחסן: יקענם המושבה, דרך העמק 17

info@arbelstrauss.com

04-9113418

www.asclean.co.il