



מתקן תליה לאופניים עם וויים דגם 300408V+300408

מפרט טכני

גוף המוצר:

- מיוצר מ 3 חלקים עיקריים:
 - א. תושבת קיר (עם הרחקה)
מיוצרת מפח מגולוון מכופף בעובי של 5 מ"מ, כולל אוזניים לעיגון לקיר עם 4 עוגנים ותושבת לצינור צול ורבע מרותכת בקצה.
 - ב. צינור ברזל מגולוון בקוטר של צול ורבע, באורך של עד 280 ס"מ, המשמש כקורה ראשית לתליית וויים.
 - ג. וויים מדורגים (הפרש של 20 ס"מ) לתלייה של האופניים, המיוצרים מברזל מגולוון, כאשר הוו מצופה צינור PVC שקוף לשמירה על גלגלי האופניים.
 - ד. אפשרות להוספה של בר תחתון, לתמיכה / קשירה של הגלגל האחורי מצינור צול ורבע מגולוון ותושבת קיר ייעודית המעוגנת לקיר ב 2 עוגנים בכל צד של הצינור.
 - ה. אופציה לתליית הקורה הראשית בין קירות, ע"י תושבת מגולוונת ייעודית לחיבור ע"י עוגנים, כתחליף לתושבת המתוארת בסעיף א'.

מק"טים:

- א. 300408 כולל בתוכו 2 תושבות (עם הרחקה) מסעיף א הנ"ל + צינור צול ורבע מסעיף ב הנ"ל
- ב. 300408V זוג וויים כפי שמתואר בסעיף ג הנ"ל
- ג. 300408B בר תחתון לתמיכה / קשירה של גלגל אחורי בסעיף ד הנ"ל

מידות:

- א. תושבת קיר, גובה 60 ס"מ + הרחקה מהקיר של 35 ס"מ לקצה הקורה.
- ב. צינור ברזל, קוטר צול ורבע, כקורה ראשית עד אורך של 280 ס"מ, מיועד לחיתוך ע"פ התנאים בשטח.
- ג. וויים רוחב 7 ס"מ, אורך וו קצר 20 ס"מ, אורך וו ארוך 40 ס"מ.
- ד. בר תחתון, צינור ברזל, קוטר צול ורבע, עד אורך של 280 ס"מ ומיועד לחיתוך ע"פ התנאים בשטח + תושבת קיר המרחיקה את הבר מהקיר ב 8 ס"מ.

צבע / גמר:


- כל הפרטים מגולוונים בגיליון חם לאחר עבודות מסגרות.
- בתוספת תשלום ניתן לצבוע בכל גוון נדרש. לא מומלץ לצבוע את הצינור הראשי (סעיף ב בגוף המוצר) כיוון שהצבע עלול להישרט כתוצאה מחיכוך הוויים.

מאפיינים נוספים:


- מתאים לתקן חניות אופניים בבניה ירוקה
- פתרון מעולה לחיסכון במקום
- מתאים לשימוש בחניונים ציבוריים וכן בבתים פרטיים וועדי בתים.
- מתאים לחניית כל סוגי האופניים
- חובה לעגן לקיר בטון יציב המסוגל לשאת את משקל האופניים

שרטוטים טכניים:


תושבת קיר סעיף א'



וו קצר סעיף ג'




וו ארוך סעיף ג'



בר תחתון לגלגל אחורי סעיף ד'

- תמונה להמחשה בלבד



תושבת חיבור לקורה בין קירות סעיף ה'



תמונות להמחשה

